



Foyers

Gaz

continentalfireplaces.com





Illustré avec un cadre affleurant avec écran de protection standard et des braises de verre topaze.

CL38 / CL38ST

Les foyers linéaires au gaz CL38 sont le choix idéal pour les propriétaires, les entreprises de rénovation et les constructeurs : grâce à leurs nombreuses options décoratives, il est facile de personnaliser l'apparence de votre foyer! Choisissez un modèle à face unique ou optimisez l'expérience visuelle en optant pour le modèle binaire. Grâce aux modèles CL38 et CL38ST de Continental, vous profiterez pleinement de votre nouveau foyer.



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre - six couleurs disponibles
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)



Télécommandes numériques



Cadre affleurant avec écran de protection standard



Façade noire classique



Façade en acier inoxydable



Ensemble Shore Fire



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Illustré avec une façade noire classique et des braises de verre topaze.

CL50 / CL50ST


Les foyers au gaz CL50 et CL50ST de Continental sont le choix idéal pour les grandes pièces et les grandes salles familiales ou pour les personnes qui désirent intégrer un élément distinct à leur maison. Personnalisez votre foyer grâce à notre sélection de façades décoratives : vous pouvez même choisir une façade différente pour chaque côté du modèle binaire afin de l'harmoniser à votre décor actuel. Vous pouvez agencer ces foyers linéaires à n'importe quelle pièce; les douzaines d'ensembles décoratifs offerts permettent une infinité de possibilités.



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre - six couleurs disponibles
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)



Télécommandes numériques



Cadre affleurant avec écran de protection standard



Façade noire classique



Façade en acier inoxydable



Ensemble Shore Fire



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Illustré avec une façade noire classique, les ensembles Beach Fire et Shore Fire, et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®.

CBL36-1

Avec les nouvelles façades optionnelles au profil mince offertes en noir et en acier inoxydable, et les nombreux accessoires optionnels, vous pouvez agencer cet appareil à votre décor existant ou créer un superbe point d'intérêt dans votre pièce. Le CBL36-1 comprend un lit de braises CRYSTALINE™ topaze exclusif qui peut être remplacé par les ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock incluant une variété de roches, du sable, des bûches et de la vermiculite pour une apparence totalement différente.



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre - six couleurs disponibles
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Télécommandes numériques



Ensemble Shore Fire



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Soufflerie



Cadre affleurant avec écran de protection standard



Façade noire classique



Façade en acier inoxydable



Illustré avec une façade noire classique, des braises de verre topaze et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.

CBL46

Le foyer linéaire au gaz CBL46 de Continental peut s'intégrer parfaitement à votre décor ou créer un superbe point d'intérêt dans votre pièce. Le lit de braises CRYSTALINE™ topaze de série brille d'une élégance moderne; vous pouvez également le personnaliser avec les ensembles décoratifs Beach Fire, Shore Fire ou Mineral Rock et même combiner ces ensembles afin de créer un style tout à fait unique.



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre - six couleurs disponibles
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Télécommandes numériques



Ensemble Shore Fire



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Soufflerie



Cadre affleurant avec écran de protection standard



Façade noire classique



Façade en acier inoxydable



Illustré avec une façade décorative contemporaine, une moulure de 2 po et des panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable.

CX36

Le foyer CX36 de Continental® agrémenté l'ambiance de n'importe quelle pièce avec son ensemble exclusif de bûches PHAZER® et de braises incandescentes le plus réaliste de l'industrie. Cet appareil pleine vision maximise la surface vitrée pour que vous puissiez pleinement profiter de votre nouveau foyer.



Panneaux décoratifs en fini pierre de sable



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Télécommandes numériques



Ensemble Shore Fire



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Soufflerie



Moulure de 2 po



Façade pleine vision



Moulure cambrée de luxe de 3 po



Façade contemporaine



Illustré avec une façade ornementale et une porte grillagée décorative, et des panneaux décoratifs simili-briques Newport®.

CX70

Le CX70 vous offre une grande possibilité de contrôle pour la chaleur et la hauteur de la flamme grâce à une réduction de débit remarquable. Le système de brûleur d'avant-garde PHAZERAMIC™ avec lit de braises infrarouges produit des FLAMMES JAUNES DANSANTES® exceptionnelles. Avec sa grande surface vitrée, les bûches réalistes PHAZER® riches en couleurs et en détails et la lumière de veille exclusive, le CX70 est un foyer unique que vous serez fier de montrer à votre famille et à vos amis.



Soufflerie (incluse)



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Télécommande Profame II (incluse)



Panneaux décoratifs Newport®



Panneaux décoratifs rouge rustique



Panneaux décoratifs victoriens



Moulure de 2 po



Moulure cambrée de luxe de 3 po



Façade Héritage



Façade Zen



Façade pleine vision



Façade ornementale avec porte grillagée décorative



Illustré avec une moulure de 2 po.

CB42

Le foyer de 42 po de Continental® offre une puissance maximale de 22 000 BTU. Avec son grand caisson, le CB42 est le parfait complément pour les pièces de votre maison où une belle apparence est souhaitée et où beaucoup de chaleur est nécessaire. Avec ses nombreux accessoires, le CB42 peut créer virtuellement n'importe quel style pour la pièce de votre choix.



Panneaux décoratifs en fini pierre de sable



Panneaux décoratifs victoriens



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Télécommandes numériques



Ensemble Shore Fire



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Soufflerie



Moulure de 2 po



Moulure cambrée de luxe de 3 po



Façade contemporaine



Illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.

CB46

Le modèle CB46 de Continental® est maintenant le plus gros foyer à face unique de la série CB. Il est offert en modèle à évacuation sur le dessus et à l'arrière, selon votre installation. Avec de nombreuses options disponibles comme des façades décoratives, des moulures, des panneaux décoratifs simili-briques et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™, vous pouvez personnaliser le foyer CB46 à votre guise afin de l'agencer à n'importe quel décor. Le foyer CB46 est offert de série avec un écran de protection approuvé.



Panneaux décoratifs en fini pierre de sable



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Télécommandes numériques



Ensemble Shore Fire



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Soufflerie



Façade contemporaine



Moulure cambrée de luxe de 3 po



Illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.

CB30

Lorsque l'espace est limité, le foyer au gaz CB30 de Continental offre une multitude de possibilités tant aux contracteurs qu'aux propriétaires. Le modèle pleine vision CB30 maximise la surface vitrée pour que vous puissiez pleinement profiter des flammes réalistes et de l'ensemble de bûches PHAZER® peintes à la main. Le CB30 est doté d'une technologie de brûleur d'avant-garde et d'un écran de protection approuvé.



Soufflerie



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Télécommandes numériques



Ensemble Shore Fire



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Moulure de 2 po



Façade contemporaine



Moulure cambrée de luxe de 3 po



Illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®.

CB36

Cet appareil est si polyvalent qu'il peut être installé à peu près partout! Le caisson à moins de 16 po de profondeur vous offre une grande polyvalence pour l'installation, particulièrement dans les espaces plus restreints, ou en coin. Le modèle CB36 pleine vision maximise la surface vitrée pour que vous puissiez profiter pleinement des détails raffinés de l'ensemble de bûches PHAZER® peintes à la main et des flammes réalistes.



Soufflerie



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®



Télécommandes numériques



Ensemble Shore Fire



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Moulure de 2 po



Façade pleine vision



Moulure cambrée de luxe de 3 po



Façade contemporaine



CBHD4ST illustré avec un ensemble exclusif de bûches PHAZER® rougeoyantes.

Série CBHD4 - modèle binaire

Le CBHD4ST binaire de Continental est offert avec deux options de brûleur, un brûleur avec bûches ou un brûleur linéaire avec braises de verre topaze (deux modèles différents). Il vous offre une puissance maximale de 30 000 BTU, une très grande surface vitrée, un allumeur électronique avec piles de secours ainsi que des éléments et des panneaux décoratifs optionnels pour s'agencer à n'importe quelle pièce de votre maison.



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre - six couleurs disponibles
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)



Télécommandes numériques



Ensemble Mineral Rock



Élément décoratif
Bâtonnets plaqués nickel



Élément décoratif
Serpentin métallique



Panneaux réflecteurs radiants en
porcelaine MIRO-FLAMME®



Panneaux décoratifs Newport®



Brûleur pour braises de verre



Brûleur pour bûches PHAZER®



CBHD4P illustré avec un lit de braises de verre CRYSTALINE™ topaze.

Série CBHD4 - modèle péninsule à trois faces

Le CBHD4P péninsule à trois faces de Continental est offert avec deux options de brûleur, un brûleur avec bûches ou un brûleur linéaire avec braises de verre topaze (deux modèles différents). Offrant une très grande surface vitrée de 2023 po² et de nombreuses possibilités, vous serez fier de montrer ce foyer unique à vos parents et amis! C'est l'appareil idéal pour les grandes salles familiales ou pour les personnes qui désirent intégrer un élément distinct à leur maison.



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre - six couleurs disponibles
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)



Télécommandes numériques



Ensemble Mineral Rock



Élément décoratif
Bâtonnets plaqués nickel



Élément décoratif
Serpentin métallique



Panneaux réflecteurs radiants en
porcelaine MIRO-FLAMME™



Panneaux décoratifs Newport™



Brûleur pour braises de verre



Brûleur pour bûches PHAZER™



Illustré avec une façade rectangulaire contemporaine en fini peint noir.

CWHD31

Un foyer au gaz contemporain qui se suspend au mur. Idéal pour les pièces modernes et contemporaines, le foyer CWHD31 de Continental® est facile à installer en plus d'offrir toutes les commodités d'un foyer au gaz. Les possibilités d'installation sont quasi illimitées... l'installation est presque aussi simple que de suspendre un tableau sur un mur.



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre - six couleurs disponibles
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)



Panneaux décoratifs exclusifs en fini ardoise (inclus)



Système d'éclairage à faible tension (optionnel)



Télécommandes numériques



Façade rectangulaire en acier inoxydable brossé



Façade rectangulaire en fini peint noir



Illustré avec une façade classique en fini noir et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.

CHD35

Le style à la fois simple et sophistiqué du foyer CHD35 de Continental® procure tout le confort nécessaire pour faire de votre demeure un environnement paisible. Son cadre étroit optimise la surface vitrée pour que vous puissiez profiter pleinement des flammes et de l'ensemble de bûches réalistes. Avec une puissance maximale de 25 000 BTU, le CHD35 fournit amplement de chaleur qui peut être facilement réglée à la baisse selon les goûts.



Panneaux décoratifs en fini pierre de sable



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Soufflerie



Télécommandes numériques



Garde-corps en fini chrome satiné



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Bornes de chenet
Fini peint noir



Façade classique avec barres d'accent droites



Façade classique en fini noir



Façade classique avec barres d'accent cambrées



Illustré avec une façade classique en fini noir et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.

CHD40

Ce foyer de dimensions moyennes vous offre les mêmes caractéristiques que le CHD35 en plus de posséder un caisson plus large de 40 po et une puissance de 27 000 BTU. Deux choix de style vous sont offerts - soit un ensemble de bûches PHAZER® qui est inclus avec l'appareil ou un plateau de roches de rivière optionnel avec garde-corps en fini chrome satiné qui permet de créer un style plus contemporain.



Panneaux décoratifs en fini pierre de sable



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Soufflerie



Télécommandes numériques



Garde-corps en fini chrome satiné



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Bornes de chenet
Fini peint noir



Façade classique en fini noir



Façade classique avec barre d'accent droites



Façade classique avec barres d'accent cambrées



Illustré avec une façade classique en fini noir et des panneaux décoratifs simili-briques Newport®.

CHDX40

Inspiré de la maçonnerie traditionnelle, tout en incorporant la technologie de pointe des foyers au gaz de Continental, le modèle de luxe CHDX40 offre le summum de la performance et de la conception. Avec une puissance de 40 000 BTU, les flammes feront grande impression auprès de vos invités. La façade pleine vision vous permet d'admirer un impressionnant foyer d'une largeur de 40 po agrémenté, à votre choix, du raffinement des bûches PHAZER® et des braises de charbon de bois ou encore d'un lit de roches de rivière. Voilà un investissement qui convient parfaitement à votre mode de vie et à votre demeure.



Panneaux décoratifs en fini pierre de sable et Newport®



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®



Télécommande Proflame II (incluse)



Soufflerie



Garde-corps en fini chrome satiné



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Bornes de chenet
Fini peint noir



Façade classique en fini noir



Façade classique avec barre d'accent cambrées



Façade classique avec barres d'accent droites



Illustré avec une façade classique en fini noir et des panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable.

CHD46

Étant le plus large de la série CHD et offrant une puissance maximale de 30 000 BTU, le CHD46 deviendra le point d'intérêt de la pièce où il sera installé. Ce foyer remarquable de 46 po de largeur est agrémenté de bûches PHAZER® d'apparence réaliste, riches en couleurs et en détails. Comme les autres foyers de la série CHD, vous pouvez choisir le plateau de roches de rivière optionnel avec garde-corps en fini chrome satiné pour créer un style hautement contemporain.



Panneaux décoratifs en fini pierre de sable



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Soufflerie



Télécommandes numériques



Garde-corps en fini chrome satiné



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Bornes de chenet
Fini peint noir



Façade classique



Façade classique avec barres d'accent droites



Façade classique avec barres d'accent cambrées



Illustré avec une façade haut de gamme en acier inoxydable brossé et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME® offerts en option.

CLHD45

Le CLHD45 vous propose un style linéaire moderne à un prix abordable qui convient très bien dans les nouvelles constructions ou dans les projets de rénovation. Grâce à ses options décoratives uniques (ensembles décoratifs de verre coloré et de roches de rivière), le CLHD45 saura agrémenter votre décor de façon remarquable. Il est idéal pour les pièces de style contemporain et à aire ouverte.



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre - six couleurs disponibles
Bleu, ambre, noir, rouge, transparent et topaze (inclus)

Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®



Télécommandes numériques



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Beach Fire



Soufflerie



Cadre linéaire gris

Façade haut de gamme en acier inoxydable brossé

Façade de luxe en fini blanc lustré

Façade de luxe en fini noir lustré

Façade de base en fini noir




CB30

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 608 po²
- Offert avec un système d'allumage millivolt ou électronique
- Allumeur électronique économique avec piles de secours ***inclus sur les foyers à allumage électronique***
- Raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus sur les foyers à allumage électronique***
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® avec braises incandescentes
- Brûleur à plateau
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME® optionnels
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Moulure de 2 po et moulure cambrée de 3 po optionnelles
- Façade décorative contemporaine optionnelle
- Soufflerie optionnelle
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Ensembles décoratifs Beach Fire, Shore Fire et Mineral Rock offerts en option
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

CB30	
BTU (puissance à l'entrée)	15 000
Évacuation	Dessus ou arrière 4 po et 7 po
Type de vitre	Trempee
Dimensions de la vitre	
Hauteur	23 11/16 po
Largeur	25 11/16 po
Efficacités	
ÉnerGuide	68,9 %
AFUE	72,5 %
Régime continu	-
Homologué pour maisons mobiles	Oui



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CB30	34 1/8"	30"	12 3/4"	7" DIA.	4" DIA.	8 1/4"	6 1/4"	14"	1 1/16"	24 3/8"




CB36

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 727 po²
- Offert avec un système d'allumage millivolt ou électronique
- Allumeur électronique économique avec piles de secours ***inclus sur les foyers à allumage électronique***
- Raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus sur les foyers à allumage électronique***
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® avec braises incandescentes
- Brûleur à plateau
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME® optionnels
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Façade décorative contemporaine optionnelle
- Moulure de 2 po et moulure cambrée de 3 po optionnelles
- Soufflerie optionnelle
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Ensembles décoratifs Beach Fire, Shore Fire et Mineral Rock offerts en option
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

CB36	
BTU (puissance à l'entrée)	18 000
Évacuation	Dessus ou arrière 4 po et 7 po
Type de vitre	Trempee
Dimensions de la vitre	
Hauteur	23 11/16 po
Largeur	30 11/16 po
Efficacités	
ÉnerGuide	74,5 %
AFUE	76,3 %
Régime continu	-
Homologué pour maisons mobiles	Oui



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CB36	34 1/8"	35"	15 1/8"	9 1/8"	4" DIA.	7" DIA.	35"	15 1/2"	9 1/8"	24"	8"	1 1/4"




CBL36-1

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée : 18 13/16 po H x 31 9/16 po L
- Système SIT Proflame II (télécommande non comprise)
- Installation simplifiée (le linteau en acier n'est plus requis)
- Nouvelle conception pleine vision incluant un écran de protection ***inclus***
- Optimisation de la performance du brûleur (pour toutes les configurations d'évacuation et les types de gaz)
- Lit de braises CRYSTALLINE® avec verre concassé topaze ***inclus***
- Nouvelles façades optionnelles au profil plus mince disponibles en fini noir ou en acier inoxydable
- Souffleries optionnelles
- Ensembles décoratifs optionnels : panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME®, ensembles Mineral Rock, Shore Fire et Beach Fire, et ensembles de braises de verre de couleurs variées
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

CBL36-1	
BTU (puissance à l'entrée)	17 500
Évacuation	Dessus 4 po et 7 po
Type de vitre	Trempee
Dimensions de la vitre	
Hauteur	18 13/16 po
Largeur	31 9/16 po
Efficacités	
ÉnerGuide	51,7 %
AFUE	-
Régime continu	-
Homologué pour maisons mobiles	Oui






CBL46

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée : 18 13/16 po H x 42 1/2 po L
- Conception pleine vision incluant un écran de protection ***inclus***
- Optimisation de la performance du brûleur (pour toutes les configurations d'évacuation et les types de gaz)
- Système SIT Proflame II
- Lit de braises CRYSTALINE™ avec verre concassé topaze ***inclus***
- Matériau incombustible inclus, aucune ossature d'acier requise
- Façades optionnelles au profil plus mince disponibles en fini noir ou en acier inoxydable
- Levier de contrôle facile d'accès pour des réglages rapides et précis du volet d'air
- Allumeur électronique avec modulateur de flamme inclus
- Souffleries optionnelles
- Ensembles décoratifs optionnels : panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™, ensembles Mineral Rock, Shore Fire et Beach Fire, et ensembles décoratifs de braises de verre de couleurs variées
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

	CBL46
BTU (puissance à l'entrée)	24 000
Évacuation	Dessus 4 po et 7 po
Type de vitre	Trempee
Dimensions de la vitre	
Hauteur	18 13/16 po
Largeur	42 1/2 po
Efficacités	
ÉnerGuide	50,3 %
AFUE	-
Régime continu	-
Homologué pour maisons mobiles	Oui




CL38

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée : 18 5/8 po H x 40 3/4 po L
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Système SIT Proflame II (télécommande non comprise)
- Allumeur électronique avec modulateur de flamme inclus
- Installation simplifiée (aucune ossature d'acier requise)
- Conception pleine vision incluant un écran de protection premium
- Optimisation de la performance du brûleur (pour toutes les configurations d'évacuation et les types de gaz)
- Lit de braises de verre CRYSTALINE™ topaze inclus
- Façades au profil plus mince disponibles en fini noir ou en acier inoxydable
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ optionnels
- Ensembles décoratifs optionnels : ensembles Mineral Rock, Shore Fire et Beach Fire, ensembles de braises de verre et de billes de verre de couleurs variées!
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

	CL38
BTU (puissance à l'entrée)	24 000
Évacuation	Dessus 5 po et 8 po
Type de vitre	Trempee
Dimensions de la vitre	
Hauteur	18 13/16 po
Largeur	40 3/4 po
Efficacités	
ÉnerGuide	38,5 %
AFUE	-
Régime continu	-
Homologué pour maisons mobiles	Oui



* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer). Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.


	A	B	C
CL38	40 3/4"	53 3/8"	57 3/8"

CL50

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée : 18 5/8 po H x 52 3/4 po L
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Système SIT Proflame II (télécommande non comprise)
- Allumeur électronique avec modulateur de flamme inclus
- Installation simplifiée (aucune ossature d'acier requise)
- Conception pleine vision incluant un écran de protection premium
- Optimisation de la performance du brûleur (pour toutes les configurations d'évacuation et les types de gaz)
- Lit de braises de verre CRYSTALINE™ topaze inclus
- Façades au profil plus mince disponibles en fini noir ou en acier inoxydable
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ optionnels
- Ensembles décoratifs optionnels : ensembles Mineral Rock, Shore Fire et Beach Fire, ensembles de braises de verre et de billes de verre de couleurs variées!
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

	CL50
BTU (puissance à l'entrée)	30 000
Évacuation	Dessus 5 po et 8 po
Type de vitre	Trempee
Dimensions de la vitre	
Hauteur	18 13/16 po
Largeur	52 3/4 po
Efficacités	
ÉnerGuide	45,3 %
AFUE	-
Régime continu	-
Homologué pour maisons mobiles	Oui



* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer). Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

	A	B	C
CL50	52 3/4"	65 3/8"	69 3/8"



CX36-1

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 727 po²
- Offert avec un système d'allumage millivolt ou électronique
- Allumeur électronique économique avec piles de secours ***inclus sur les foyers à allumage électronique***
- Raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus sur les foyers à allumage électronique***
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises incandescentes
- Brûleur à plateau
- Panneaux simili-briques en fini pierre de sable ou panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™] offerts en option
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Façade décorative contemporaine optionnelle
- Moulure de 2 po et moulure cambrée de 3 po optionnelles
- Soufflerie optionnelle
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Ensembles décoratifs Beach Fire, Shore Fire et Mineral Rock offerts en option
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

	CX36-1
BTU (puissance à l'entrée)	26 000
Évacuation	Dessus ou arrière 4 po et 7 po
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	23 11/16 po
Largeur	30 11/16 po
Efficacités	
ÉnerGuide	70,1 %
AFUE	73,8 %
Régime continu	-
Homologué pour maisons mobiles	Oui




CX70


Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 727 po²
- Allumeur électronique économique avec piles de secours et raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus***
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises incandescentes
- Brûleur PHAZERAMIC[™]
- Panneaux simili-briques Newport[™], victoriens et rouge rustique, ou panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™] offerts en option
- Télécommande Proflame II (contrôle la flamme, la lumière de veille avec gradateur et la soufflerie) ***inclus***
- Façades décoratives Héritage, Zen ou pleine vision offertes en option
- Façade ornementale noire avec portes grillagées optionnelle
- Moulure de 2 po et moulure cambrée de 3 po optionnelles
- Soufflerie ***inclus***
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

	CX70
BTU (puissance à l'entrée)	35 000
Évacuation	Dessus 5 po et 8 po
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	23 11/16 po
Largeur	30 11/16 po
Efficacités	
ÉnerGuide	72 %
AFUE	74,6 %
Régime continu	-
Homologué pour maisons mobiles	Oui



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CX36-1	34 1/4"	35"	15 3/4"	9 1/4"	4" DIA.	7" DIA.	35"	15 3/4"	9 1/4"	24"	8"	1 1/4"



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CX70	34 3/4"	35"	11 1/4"	5" DIA.	8" DIA.	35"	11 1/4"	18 1/4"	1 1/4"	7 3/4"




CB42

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 893 po²
- Offert avec un système d'allumage millivolt ou électronique
- Allumeur électronique économique avec piles de secours ***inclus sur les foyers à allumage électronique***
- Raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus sur les foyers à allumage électronique***
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises incandescentes
- Brûleur à plateau
- Panneaux simili-briques en fini pierre de sable ou victoriens et panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™] offerts en option
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Façade décorative contemporaine optionnelle
- Moulure de 2 po et moulure cambrée de 3 po optionnelles
- Soufflerie optionnelle
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Ensembles décoratifs Beach Fire, Shore Fire et Mineral Rock offerts en option
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

	CB42
BTU (puissance à l'entrée)	22 000
Évacuation	Dessus ou arrière 4 po et 7 po
Type de vitre	Trempee
Dimensions de la vitre	
Hauteur	23 11/16 po
Largeur	37 11/16 po
Efficacités	
ÉnerGuide	73,3 %
AFUE	-
Régime continu	-
Homologué pour maisons mobiles	Oui



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CB42	34 1/2"	2 3/4"	7 3/4"	24 1/4"	18 1/4"	18 1/4"	7" DIA.	4" DIA.	42"



CB46

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 988 po²
- Offert avec un système d'allumage millivolt ou électronique
- Allumeur électronique économique avec piles de secours ***inclus sur les foyers à allumage électronique***
- Raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus sur les foyers à allumage électronique***
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER® avec braises incandescentes
- Brûleur à plateau
- Panneaux simili-briques en fini pierre de sable ou panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ offerts en option
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Façade décorative contemporaine optionnelle
- Moulure de 2 po et moulure cambrée de 3 po optionnelles
- Soufflerie optionnelle
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Disponible au gaz naturel et au propane
- Ensembles décoratifs Beach Fire, Shore Fire et Mineral Rock offerts en option
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

CBHD4ST

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 2023 po²
- Allumeur électronique économique avec piles de secours et raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus***
- Choix d'un ensemble de bûches PHAZER® ou d'un lit de braises de verre topaze exclusif
- Panneaux simili-briques Newport™ ou panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ optionnels
- Ensembles décoratifs de verre coloré (noir, bleu, rouge, ambre, transparent et topaze) conçus pour agrémenter le lit de braises de verre
- Éléments décoratifs optionnels incluant des bâtonnets plaqués nickel ou un serpentín métallique
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Télécommande à modulation avec régulateur offerte en option (contrôle la flamme)
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

CBHD4P




Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 2484 po²
- Allumeur électronique économique avec piles de secours et raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus***
- Choix d'un ensemble de bûches PHAZER® ou d'un lit de braises de verre topaze exclusif
- Panneaux simili-briques Newport™ ou panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ optionnels
- Ensembles décoratifs de verre coloré (noir, bleu, rouge, ambre, transparent et topaze) conçus pour agrémenter le lit de braises de verre
- Éléments décoratifs optionnels incluant des bâtonnets plaqués nickel ou un serpentín métallique
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Télécommande à modulation avec régulateur offerte en option (contrôle la flamme)
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

CB46	
BTU (puissance à l'entrée)	22 000
Évacuation	Dessus ou arrière 4 po et 7 po
Type de vitre	Trempee
Dimensions de la vitre	
Hauteur	23 11/16 po
Largeur	41 11/16 po
Efficacités	
ÉnerGuide	73,3 %
AFUE	-
Régime continu	-
Homologué pour maisons mobiles	Oui

CBHD4ST	
BTU (puissance à l'entrée)	30 000
Évacuation	45° 5 po et 8 po
Type de vitre	Trempee
Dimensions de la vitre	
Hauteur	28 1/2 po
Largeur	35 1/2 po
Efficacités	
ÉnerGuide	67,9 %
AFUE	66,98 %
Régime continu	69,3 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui

CBHD4P		
BTU (puissance à l'entrée)	30 000	
Évacuation	45° 5 po et 8 po	
Type de vitre	Trempee	
Dimensions de la vitre		
Hauteur	Avant/arrière 28 1/2 po	Extrémité 27 1/8 po
Largeur	35 1/2 po 17 po	
Efficacités		
ÉnerGuide	67,9 %	
AFUE	66,98 %	
Régime continu	69,3 %	
Homologué pour maisons mobiles	Oui	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CB46	34 3/8"	2 3/8"	7 3/8"	24 1/4"	18 3/8"	22 3/4"	7" DIA.	4" DIA.	46"	11 1/2"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BHD4ST	34 3/8"	38 1/4"	45"	8" DIA.	5" DIA.	2 1/8"	7 3/8"	7 3/8"	25 3/8"	12 3/4"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BHD4P	34 3/8"	38 1/4"	43 3/4"	8" DIA.	5" DIA.	2 1/8"	7 3/8"	7 3/8"	25 3/8"	12 3/4"




CHD35

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 879 po²
- Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme pour un maximum de confort et d'efficacité
- Allumeur électronique économique avec piles de secours et raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus***
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises de charbon de bois et braises incandescentes qui peut être remplacé par le plateau de roches de rivière optionnel
- Façades décoratives optionnelles disponibles
- Panneaux simili-briques en fini pierre de sable ou panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™] offerts en option
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Soufflerie optionnelle
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Ensembles décoratifs Beach Fire et Mineral Rock offerts en option

CHD35	
BTU (puissance à l'entrée)	25 000
Évacuation	Dessus 4 po et 7 po
Type de vitre	Trempée
Dimensions de la vitre	
Hauteur	28 1/8 po
Largeur	31 1/4 po
Efficacités	
ÉnerGuide	63,3 %
AFUE	64,4 %
Régime continu	82,1 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui




	A	B	C	D	E	F	G	H
CHD35	41 po	33 3/4 po	23 po	35 1/4 po	4 po DIA.	7 po DIA.	20 po	20 1/2 po

CHD40

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 1008 po²
- Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme pour un maximum de confort et d'efficacité
- Allumeur électronique économique avec piles de secours et raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus***
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises de charbon de bois et braises incandescentes qui peut être remplacé par le plateau de roches de rivière optionnel
- Façades décoratives optionnelles disponibles
- Panneaux simili-briques en fini pierre de sable ou panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™] offerts en option
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Soufflerie optionnelle
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Ensembles décoratifs Beach Fire et Mineral Rock offerts en option

CHD40	
BTU (puissance à l'entrée)	27 000
Évacuation	Dessus 4 po et 7 po
Type de vitre	Trempée
Dimensions de la vitre	
Hauteur	28 po
Largeur	36 po
Efficacités	
ÉnerGuide	64,3 %
AFUE	65,6 %
Régime continu	76,3 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui




	A	B	C	D	E	F	G	H
CHD40	41 po	33 3/4 po	28 po	40 1/4 po	4 po DIA.	7 po DIA.	20 po	20 1/2 po

CHDX40-2

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 1008 po²
- Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme pour un maximum de confort et d'efficacité
- Allumeur électronique économique avec piles de secours et raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus***
- Lumière de veille exclusive ***incluse***
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises de charbon de bois qui peut être remplacé par le plateau de roches de rivière avec garde-corps en fini chrome satiné
- Façades décoratives optionnelles disponibles
- Choix parmi quatre panneaux décoratifs optionnels
- Télécommande Proflame II (contrôle la flamme, la lumière de veille avec gradateur et la soufflerie) ***inclus***
- Soufflerie optionnelle
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Ensembles décoratifs Beach Fire et Mineral Rock offerts en option
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

CHDX40-2	
BTU (puissance à l'entrée)	40 000
Évacuation	Dessus 5 po et 8 po
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	28 po
Largeur	36 po
Efficacités	
ÉnerGuide	77,06 %
AFUE	59,5 %
Régime continu	61,5 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CHDX40-2	41 po	33 3/4 po	28 po	10 1/2 po	5 po DIA.	8 po DIA.	40 1/4 po	20 po	20 1/2 po	38 po	39 1/4 po

CHD46

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 1176 po²
- Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme pour un maximum de confort et d'efficacité
- Allumeur électronique économique avec piles de secours et raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus***
- Ensemble exclusif de bûches PHAZER[®] avec braises de charbon de bois et braises incandescentes qui peut être remplacé par le plateau de roches de rivière optionnel
- Façades décoratives optionnelles disponibles
- Panneaux simili-briques en fini pierre de sable ou panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™] offerts en option
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Soufflerie optionnelle
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Ensembles décoratifs Beach Fire et Mineral Rock offerts en option

	CHD46
BTU (puissance à l'entrée)	30 000
Évacuation	Dessus 4 po et 7 po
Type de vitre	Trempée
Dimensions de la vitre	
Hauteur	28 po
Largeur	42 po
Efficacités	
ÉnerGuide	65,1 %
AFUE	67,7 %
Régime continu	79,2 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui




	A	B	C	D	E	F	G	H
CHD46	41 po	33 3/4 po	34 po	46 1/4 po	4 po DIA.	7 po DIA.	20 po	20 1/2 po

CLHD45

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 728 po²
- Design contemporain et épuré
- Allumeur électronique économique avec piles de secours et raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus***
- Porte vitrée à haute température et radiant la chaleur
- Lit de braises étincelantes CRYSTALINE[™] topaze ***inclus***
- Façades de base, de luxe et haut de gamme optionnelles à quatre côtés avec écran de protection
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME[™] optionnels
- Ensemble optionnel de bûches de bois flotté (comprend des bûches et des roches de rivière)
- Ensemble Mineral Rock optionnel disponible pour remplacer ou agrémenter le lit de braises CRYSTALINE[™]
- Ensembles optionnels de verre coloré disponibles (noir, bleu, rouge, ambre, transparent et topaze)
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Soufflerie optionnelle
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel
- Terminaison à évacuation mécanique disponible qui offre une plus grande polyvalence pour l'installation

	CLHD45
BTU (puissance à l'entrée)	24 000
Évacuation	Dessus 4 po et 7 po
Type de vitre	Trempée
Dimensions de la vitre	
Hauteur	17 13/16 po
Largeur	40 7/8 po
Efficacités	
ÉnerGuide	52 %
AFUE	-
Régime continu	72 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui




	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLHD45	39 1/8 po	40 7/8 po	7 po DIA	4 po DIA	34 1/8 po	46 1/8 po	10 1/8 po	18 1/8 po	19 1/8 po

CWHD31

Caractéristiques et avantages

- Surface vitrée de 520 po²
- Allumeur électronique économique avec piles de secours et raccord flexible avec soupape d'arrêt ***inclus***
- Design contemporain et épuré
- Lit de braises CRYSTALINE[™] topaze exclusif ***inclus***
- Système d'évent rigide de 20 po inclus avec l'appareil
- Façades rectangulaires disponibles en fini peint noir ou acier inoxydable brossé
- Se suspend facilement au mur et comprend des supports muraux (vis non comprises)
- Télécommandes marche/arrêt et à affichage numérique optionnelles
- Ensemble d'éclairage DEL optionnel (deux lumières)
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Offert de série comme unité au gaz naturel avec ensemble de conversion au propane optionnel

	CWHD31
BTU (puissance à l'entrée)	20 000
Évacuation	Arrière 4 po et 7 po
Type de vitre	Céramique
Dimensions de la vitre	
Hauteur	16 1/2 po
Largeur	31 1/2 po
Efficacités	
ÉnerGuide	65,2 %
AFUE	68,62 %
Régime continu	68,9 %
Homologué pour maisons mobiles	Oui



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CWHD31	28 po	43 1/8 po	36 1/8 po	18 1/8 po	27 po	1 1/8 po	3 1/2 po	20 1/4 po	20 1/2 po	8 1/8 po



PROMESSE DE QUALITÉ

Tous les produits Continental[®] sont construits selon les normes de qualité les plus rigoureuses avec les meilleurs matériaux. Nos procédés de fabrication informatisés, notre travail soigné et notre ferme engagement envers la norme ISO 9001-2008 à laquelle nous sommes certifiés vous garantissent des années de rendement fiable.

INSTALLATION POLYVALENTE

Les appareils s'installent à l'étage ou au sous-sol, dans toutes les pièces, même dans les chambres à coucher, les salles de bain et les cuisines. Les modèles à évacuation directe peuvent évacuer horizontalement jusqu'à 20 pieds à travers un mur, verticalement jusqu'à 40 pieds à travers le toit ou sous le niveau du sol avec un ensemble périscopique. La terminaison de nos foyers à évacuation directe est plus petite et plus esthétique que toutes celles offertes dans l'industrie.

EFFICACITÉ MAXIMALE

Le système de combustion scellé de nos modèles à évacuation directe s'alimente d'air de l'extérieur, éliminant les pertes de chaleur et les courants d'air froid des foyers traditionnels. Pour une efficacité maximale, tous les modèles Continental[®] sont fabriqués avec des composants spéciaux qui retiennent la chaleur.

COMMODITÉ

En plus de toutes les commodités qu'offrent les foyers au gaz, les télécommandes de Continental[®] vous permettront de profiter d'une détente complète. Elles comprennent un afficheur numérique rétroéclairé qui facilite la lecture de la température et possède un verrouillage de sécurité pour enfants.

UNE SOURCE DE CHALEUR FIABLE ET ÉCONOMIQUE

Les produits Continental[®] peuvent vous faire économiser jusqu'à 30 % sur les coûts de chauffage de votre maison (chauffage par zone qui permet de chauffer les pièces les plus fréquentées) et vous fournir une chaleur fiable durant les pannes de courant. Pas de courant? Pas de problème! Le système millivolt intégré ou le système à allumage électronique avec piles de secours de Continental[®] n'a pas besoin d'électricité pour s'allumer et fonctionner.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Le système de contrôle du gaz SAFE GUARD[™] sécuritaire à 100 % coupe l'arrivée du gaz automatiquement et rapidement pour votre tranquillité d'esprit.

VITRE EN CÉRAMIQUE RADIANT LA CHALEUR


La vitre en céramique fournit un excellent transfert de chaleur, laissant irradier un maximum de chaleur dans l'air ambiant. Certains modèles sont munis d'une vitre de verre trempé à haute température.

VITRE EN CÉRAMIQUE RADIANT LA CHALEUR

La vitre en céramique fournit un excellent transfert de chaleur, laissant irradier un maximum de chaleur dans l'air ambiant. Certains modèles sont munis d'une vitre de verre trempé à haute température.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Grâce à la combustion propre du gaz naturel et du propane, nos foyers fournissent une source d'énergie qui respecte l'environnement autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les produits Continental[®] sont conçus pour fournir une source d'énergie qui respecte l'environnement.



ÉNERGUIDE - Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE - Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. RÉGIME CONTINU - Réflète l'efficacité de chauffage maximale. Plusieurs années de recherche, de développement et de tests ont permis à Continental[®] d'améliorer la performance optimale de ses produits, acquérant ainsi l'une des meilleures cotes d'efficacité énergétique sur le marché des appareils de chauffage. Nos produits surpassent constamment les normes de l'industrie non seulement en apparence, mais aussi en efficacité et en performance.

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Les installations illustrées peuvent ne pas être exactement conformes aux codes locaux. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d'évacuation et elles peuvent différer de l'illustration. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les BTU énoncés dans cette brochure correspondent à des applications utilisant le gaz naturel. Continental[®] est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. © Wolf Steel Itée.



- 7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
- 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
- 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8

Tél. : 514 737-6294
continentalfireplaces.com



Détaillant autorisé

