

NAPOLEON[®]

ÉLECTRIQUE

FOYERS ÉLECTRIQUES



napoleonfoyers.com

**NAPOLEON**

Vos possibilités de décor n'auront jamais été aussi flexibles.

Azure [®] 42 - EFL42H	4 - 5
Azure [®] 50 - EFL50H	6 - 7
Azure [®] Vertical 38 - NEFV38H	8 - 9
Tranquille [®] 30 - EF30	10 - 11
Tranquille [®] 30 avec braises de verre - EF30G	10 - 11
Tranquille [®] 39 - EF39S	12 - 13
Tranquille [®] 39 avec chauffelette - EF39HD	12 - 13
Slimline 32 - EFL32H	14 - 15
Slimline 32 convexe - EFC32H	14 - 15
Slimline 48 - EFL48H	16 - 17
Slimline 60 - EFL60H	18 - 19
Slimline 72 - EFL72H	18 - 19
Slimline 100 - EFL100H	20 - 21
Caractéristiques exceptionnelles	22
Spécifications	23 - 26



Foyer Slimline 100 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.



Pourquoi choisir Napoléon?

Respectueux de l'environnement... Pensons vert avec Napoléon - aucune émission ni pollution et 100 % écoénergétique. Les foyers électriques de Napoléon constituent un moyen écologique de profiter de l'ambiance d'un feu simplement en le branchant dans une prise électrique standard de 120 V.

Pour vous simplifier la vie... Les foyers électriques de Napoléon sont conçus pour vous offrir le confort absolu et le contrôle au simple toucher d'une commande. Lorsque vous installez un foyer électrique de Napoléon, vous avez l'assurance que vous pourrez profiter d'une ambiance agréable et instantanée pendant de nombreuses années.

Un investissement sur lequel vous pouvez compter... Votre nouveau foyer électrique de Napoléon ajoute de la valeur à votre domicile tout en vous offrant un confort sans compromis et une source de chaleur fiable. Après les rénovations de la cuisine et de la salle de bain, l'ajout d'un foyer constitue le meilleur investissement que vous pouvez faire pour votre domicile.

Créez votre propre style... Créez un environnement qui reflète bien votre style, dans lequel vous vous sentez bien et où vous pouvez relaxer. Choisissez parmi une gamme d'options design afin de créer le style particulier que vous recherchez.

Un réseau de détaillants autorisés... Avec plus de 3000 détaillants autorisés en Amérique du Nord, Napoléon travaille en étroite collaboration avec son réseau de détaillants dévoués afin de leur fournir une formation et un soutien technique professionnels et continus.


Une garantie fiable et exceptionnelle... Chaque foyer électrique de Napoléon est conçu et fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses. Les foyers sont couverts par notre garantie d'un an, afin que vous puissiez obtenir la solide performance que vous méritez. Napoléon est enregistré sous le système de certification de la qualité ISO 9001-2008 mondialement reconnu.



Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et de vous offrir des produits de confort au foyer de qualité depuis plus de 38 ans.



Napoleon Appliance Corp.



Wolf Steel Montréal



Wolf Steel É.-U.



Usine Wolf Steel (Napoleon)



Siège social Wolf Steel (Napoleon)



Centre de distribution

Azure^{MD} 42

Un foyer électrique suspendu ou partiellement encastré

Ce foyer linéaire électrique de 42 pouces est l'appareil idéal pour ceux qui désirent créer un point d'intérêt élégant dans leur pièce, sans le souci de l'évacuation. Les puissantes lumières DEL à haute intensité en font l'un des foyers électriques les plus lumineux tant de jour que de soir. L'Azure^{MD} 42 offre trois réglages de flamme et de couleur différents pour s'agencer à n'importe quelle pièce ou en rehausser le décor. Optez pour une installation pratique sur le mur où il suffit de suspendre, de brancher et d'allumer le foyer, ou d'une installation partiellement encastrée pour un aspect profilé et affleurant.

EFL42H
5000 BTU
1500 watts
42" L x 18" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23.



Foyer Azure^{MD} 42 illustré avec un cache-cordon pouvant être peint et le jeu de flammes réglé sur multicolore.


Caractéristiques et accessoires



Cache-cordon pouvant être peint



Télécommande
Contrôle le jeu de flammes, la couleur de la flamme, la soufflerie, la chaleur et la minuterie (incluse)





Foyer Azure® 42 illustré avec un cache-cordon pouvant être peint et le jeu de flammes réglé sur le bleu.



Choix de couleur du jeu de flammes
Bleu, multicolore et orange



Azure^{MD} 50

Un foyer électrique suspendu ou encastré

Le foyer linéaire électrique Azure^{MD} 50 est un appareil remarquable avec de puissantes lumières DEL à haute intensité qui en font l'un des foyers électriques les plus lumineux pouvant être utilisé tant de jour que de soir. L'Azure^{MD} 50 offre trois réglages de flamme et de couleur différents pour s'agencer à n'importe quelle pièce ou en rehausser le décor, et comprend une généreuse façade vitrée et un lit de braises de verre qui met en valeur le design sobre et épuré. Optez pour une installation pratique sur le mur où il suffit de suspendre, de brancher et d'allumer le foyer, ou d'une installation encastrée pour un aspect profilé et affleurant.

EFL50H

5000 BTU


1500 watts

42" L x 21 1/2" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23.



Foyer Azure^{MD} 50 illustré dans une installation encastrée avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



Caractéristiques et accessoires



Cache-cordon pouvant être peint



Ouvertures de ventilation avant



Télécommande
Contrôle le jeu de flammes, la couleur de la flamme, la soufflerie, la chaleur et la minuterie (incluse)



Foyer Azure™ 50 illustré dans une installation encastrée avec le jeu de flammes réglé sur multicolore.



Choix de couleur du jeu de flammes
Bleu, multicolore et orange



Azure^{MD} Vertical 38

Un foyer électrique suspendu ou partiellement encastré

Le foyer électrique vertical Azure^{MD} est un superbe appareil qui est parfait dans toutes les pièces, petites ou grandes, et qui ne nécessite pas d'évacuation. Ne faites plus de compromis sur le style de votre décor grâce au grand choix d'options offert! Personnalisez votre foyer électrique vertical Azure^{MD} en choisissant parmi trois réglages de couleurs, non seulement pour le lit de braises CRYSTALINE^{MD}, mais également pour la lumière de veille. Optez pour une installation pratique sur le mur où il suffit de suspendre, de brancher et d'allumer le foyer, ou d'une installation partiellement encastrée pour un aspect profilé et affleurant.

NEFV38H

5110 BTU

1500 watts

17" L x 38" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23.



Foyer électrique vertical Azure^{MD} 38 illustré dans une installation encastrée avec le lit de braises et la lumière de veille réglés sur l'orange.

Caractéristiques et accessoires



Cache-cordon pouvant être peint



Options de couleurs pour la lumière de veille
Bleu, orange et violet



Télécommande
Contrôle le jeu de flammes, la couleur du lit de braises, la soufflerie, la chaleur et la minuterie (incluse)



Foyer électrique vertical Azure™ 38 illustré avec le lit de braises et la lumière de veille réglés sur le bleu, et un cache-cordon pouvant être peint.



Options de couleurs pour le lit de braises CRYSTALLINE™
Bleu, orange et violet



Tranquille^{MD} 30 et Tranquille^{MD} 30 avec braises de verre

Un foyer pleine vision encastré

Un foyer électrique pleine vision contemporain qui paraît tout aussi bien dans un cabinet que dans un mur! L'illusion du jeu de flammes jumelée à un ensemble de bûches d'aspect naturel (EF30), ou d'un lit de braises de verre contemporain (EF30G) recrée l'apparence d'un feu réel. Les panneaux réflecteurs teintés créent l'illusion d'une chambre de combustion plus profonde et plus large. La chaufferette et la soufflerie silencieuse à trois niveaux de réglage et à contrôle thermostatique procurent une ambiance chaleureuse et confortable à votre demeure. Il est idéal dans n'importe quelle pièce de votre demeure!

EF30

5000 BTU

1500 watts

30" L x 32 1/4" H comme illustré

EF30G

5000 BTU

1500 watts

30" L x 32 1/4" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 24.



Foyer Tranquille^{MD} 30 avec braises de verre illustré dans une installation encastrée.

Caractéristiques et accessoires



Cabinet avec bordure biseautée
Fini peint noir



Cabinet Metro[®]
Fini peint noir et naturel (clair)




Télécommande
Contrôle le jeu de flammes et la chaleur
(incluse)



Foyer Tranquille® 30 illustré dans un cabinet Metro® en fini peint noir.



Ensemble de bûches



Lit de braises CRYSTALINE®



Tranquille^{MD} 39 et Tranquille^{MD} 39 avec chaufferette

Un foyer électrique suspendu ou encastré

Unifiant élégance et art moderne, les foyers électriques Tranquille^{MD} 39 se suspendent au mur telle une œuvre d'art et se branchent dans une prise murale standard de 120 V. En un clin d'œil, votre pièce se transforme en un refuge à la fois paisible et séduisant. Ils conviennent à la perfection à toute pièce d'une maison, d'un logement, d'un condo, d'un bureau ou d'un spa. Le foyer Tranquille^{MD} 39, disponible sans chaufferette (EF39S), est conçu pour être suspendu ou encastré dans un mur; idéal sous des appareils électroniques sensibles.

EF39HD

5000 BTU

1500 watts

39 1/4" L x 28 1/16" H comme illustré

EF39S

Sans chaufferette

39 1/4" L x 28 1/16" H comme

illustré

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 24.

Caractéristiques et accessoires



Télécommande
Contrôle le jeu de flammes et la chaleur
(incluse)




Foyer Tranquille^{MD} 39 encastré dans un mur.





Foyer Tranquille® 39 avec chauffeferette illustré avec un lit de braises CRYSTALINE® exclusif.



Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge



Slimline 32 et Slimline 32 convexe

Foyers pleine vision linéaire et convexe

Un foyer offert avec une façade de verre linéaire ou convexe facile d'installation... il suffit de le suspendre, de le brancher et de relaxer! Les modèles Slimline 32 et Slimline 32 convexe sont idéaux pour ceux qui recherchent un foyer pleine vision qui nécessitent peu d'espace sur un mur. Ils peuvent être encastrés dans une charpente de 2 x 4 afin de réduire la projection dans la pièce ou être installés sur le mur grâce à un support intégré. Une façon élégante d'ajouter ambiance et confort à n'importe quelle pièce de la maison.

EFL32H

5000 BTU

1500 watts

32 1/4" L x 23 1/4" H comme illustré

EFC32H

5000 BTU

1500 watts

32 1/4" L x 23 1/4" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 25.

TECHNOLOGIE
DEL
À FAIBLE CONSOMMATION



Foyer Slimline 32 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.

Caractéristiques et accessoires




Télécommande
Contrôle le jeu de flammes et
la chaleur (incluse)



Cache-cordon pouvant être peint



Foyer Slimline 32 convexe illustré avec un lit de braises de verre contemporain.



Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge



Slimline 48

Foyer linéaire mural

Le foyer électrique Slimline 48 de Napoléon affiche un style contemporain. Facile d'installation... il suffit de le suspendre, de le brancher et de relaxer! Il comprend un lit de braises de verre contemporain, et un panneau de commande électronique à écran tactile à technologie DEL qui demeure froid au toucher. Le modèle EFL48H peut être encastré dans une charpente de 2 x 4 afin de réduire la projection dans la pièce ou être installé sur le mur grâce au support intégré. Grâce à une technologie inégalée et un jeu de flammes réaliste, le foyer Slimline 48 est idéal dans n'importe quelle pièce de votre demeure.

EFL48H


5000 BTU

1500 watts

48" L x 23 1/4" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 25.

TECHNOLOGIE
DEL
À FAIBLE CONSOMMATION



Lit de braises de verre contemporain



Caractéristiques et accessoires




Télécommande
Contrôle le jeu de flammes et
la chaleur (incluse)



Cache-cordon pouvant être peint



Foyer Slimline 48 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.



Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge



Slimline 60 et Slimline 72

Une nouvelle source de chaleur

Les foyers électriques Slimline 60 et 72 sont simples d'installation. Il suffit de les suspendre au mur, de les brancher et de relaxer. La généreuse façade vitrée avec un large contour de verre noir crée un effet contrastant remarquable autour du jeu de flammes réalistes créé par la technologie DEL. Un lit de braises de verre contemporain met en valeur le design sobre et épuré. Les foyers Slimline 60 et 72 peuvent être encastrés dans une charpente de 2 x 4 afin de réduire la projection dans la pièce ou être installé sur le mur grâce au support intégré, et comprennent un panneau de commande électronique à écran tactile accessible sur le devant des unités.

EFL60H

5000 BTU

1500 watts

60" L x 23 1/4" H comme illustré

EFL72H

5000 BTU

1500 watts

72" L x 23 1/4" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 26.

TECHNOLOGIE
DEL
À FAIBLE CONSOMMATION

Caractéristiques et accessoires



Télécommande
Contrôle le jeu de flammes
et la chaleur (incluse)



Cache-cordon pouvant être peint




Foyer Slimline 60 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.





Foyer Slimline 72 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.



Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge



Slimline 100

Un foyer de 100" de largeur

Le foyer électrique Slimline 100 de Napoléon est muni d'une imposante façade de 100" de large, ce qui en fait un élément de décor remarquable dans n'importe quelle pièce de votre demeure ou au bureau. Le foyer Slimline 100 vous propose un jeu de flammes réaliste agrémenté d'un lit de braises de verre et fonctionne avec une télécommande ou peut être câblé à un interrupteur mural. Le modèle Slimline 100 n'émet aucune chaleur et peut être encastré dans une charpente de 2 x 4 avec une projection de seulement 1/2" ou être installé sur le mur grâce à un support intégré, ce qui est idéal dans des applications commerciales.

EFL100

Sans chauffeferette

100" L x 23 1/4" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 26.

TECHNOLOGIE
DEL
À FAIBLE CONSOMMATION

Caractéristiques et accessoires



Télécommande
Marche/arrêt (incluse)



Cache-cordon pouvant être peint




Lit de braises de verre contemporain





Foyer Slimline 100 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.




Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge



Caractéristiques exceptionnelles

de la technologie d'avant-garde de Napoléon



La fiabilité de la technologie DEL

Pour une plus grande commodité, la série des foyers électriques Slimline vous offre la fiabilité de la technologie DEL. Les lumières DEL sont extrêmement efficaces et durables, éliminant ainsi le tracas de devoir changer les ampoules.

Commandes à écran tactile dissimulées

Les commandes à écran tactile vous permettent de régler la soufflerie, le niveau de chaleur, la hauteur et la luminosité du jeu de flammes. À la simple pression d'une touche, vous pouvez non seulement régler le thermostat à la température désirée, mais vous pouvez aussi programmer la minuterie pour régler la durée de fonctionnement (modèle EFL100 exclu).

Commodité et économie d'espace

Offerts dans un vaste éventail de largeurs, allant de 32 à 100 pouces, Napoléon a le foyer électrique pour convenir à n'importe quelle pièce de votre demeure ou au bureau.


Diffusion de chaleur par le haut

Les foyers électriques Slimline de Napoléon ont été conçus pour diffuser la chaleur par le haut, vous donnant le choix entre une installation encastrée ou murale qui ne compromet en rien l'apparence de la façade linéaire en verre (modèle EFL100 exclu).

Une projection réduite

Tous les foyers électriques de Napoléon peuvent être encastrés dans une charpente de 2 x 4 afin de réduire la projection dans la pièce. Toutes les unités peuvent être également suspendues au mur.


Azure[™] 42
EFL42H
 Illustré en pages 4 et 5



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL42H	5000	1500	18"	S.O.	42"	S.O.	4 5/8"*	S.O.	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.


Azure[™] 50
EFL50H
 Illustré en pages 6 et 7



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL50H	5000	1500	21 1/2"	S.O.	50"	S.O.	4 5/8"*	S.O.	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Azure[™] Vertical 38
NEFV38H
 Illustré en pages 8 et 9




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFV38H	5110	1500	38"	33"	17"	13 3/4"	6" *	2"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

* Exclut l'épaisseur de la vitre.
 Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.
 Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'installations pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Tranquille™ 30
EF30
Illustré en pages 10 et 11

Ouvertures de ventilation - NE PAS COUVRIR




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	CRYSTALINE™
EF30	5000	1500	32 1/4"	31 1/2"	30"	29"	11"	11 3/4"	Mur/Cabinet	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	S.O.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Tranquille™ 30 avec braises de verre
EF30G
Illustré en pages 10 et 11


Ouvertures de ventilation - NE PAS COUVRIR



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	CRYSTALINE™
EF30G	5000	1500	32 1/4"	31 1/2"	30"	29"	11"	11 3/4"	Mur/Cabinet	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Incluses

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Tranquille™ 39 et Tranquille™ 39 avec chaufferette
EF39S/EF39HD
Illustrés en pages 12 et 13




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EF39HD	5000	1500	28 1/16"	S.O.	39 3/16"	S.O.	7 1/4"	S.O.	Murale	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus
EF39S	S.O.	S.O.	28 1/16"	26"	39 3/16"	32"	7 1/4"	6 1/2"	Encastrée/Murale	Oui	S.O.	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Slimline 32 EFL32H

Illustré en pages 14 et 15




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL32H	5000	1500	23 1/4"	20 3/4"	32 1/4"	27"	3 3/4"*	3"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Slimline 32 convexe EFC32H

Illustré en pages 14 et 15




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFC32H	5000	1500	23 1/4"	20 3/4"	32 1/4"	27"	4 7/8"*	3"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Slimline 48 EFL48H

Illustré en pages 16 et 17



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL48H	5000	1500	23 1/4"	20 3/4"	48"	42 3/4"	3 3/4"*	3"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.


* Exclut l'épaisseur de la vitre.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Slimline 60 EFL60H

Illustré en pages 18 et 19




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL60H	5000	1500	23 1/4"	20 3/4"	60"	55"	3 3/4"*	3"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Slimline 72 EFL72H

Illustré en pages 18 et 19




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL72H	5000	1500	23 1/4"	20 3/4"	72"	66 3/4"	3 3/4"*	3"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Slimline 100 EFL100

Illustré en pages 20 et 21



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL100	S.O.	S.O.	23 1/4"	21"	100"	95"	3 3/4"*	4 1/4"	Murale/Encastrée	Oui	S.O.	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Visitez le napoleonfoyers.com pour voir notre gamme complète de foyers électriques.

Vous êtes sûr d'y trouver quelque chose qui vous plaira.



Autres produits Napoléon



- Foyers encastrés • Grils au charbon de bois • Foyers au gaz • Manteaux
- Poêles à bois • Fournaïses hybrides • Encastré aux granules
- Chauffage et climatisation • Grils à gaz



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514 737-6294 Téléc. : 514 344-9925
napoleonfoyers.com



Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée.

Détaillant autorisé

Imprimé au Canada
ADB239 04/2015