

MKE50 MEDIA KIT ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE COMPOSANTS DÉCORATIF MKE50

! WARNING !

**DO NOT TOUCH SAFETY SCREEN UNTIL COOLED.
ALLOW SAFETY SCREEN TO COOL COMPLETELY BEFORE ANY MAINTENANCE, AS IT WILL REMAIN HOT
AFTER APPLIANCE IS NO LONGER OPERATING.
ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION.**


**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
KNOT BEFORE THROWING AWAY.**

! AVERTISSEMENT !

**NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN DE PROTECTION JUSQU'À CE QU'IL AIT REFROIDI.
LAISSÉ LE L'ÉCRAN DE PROTECTION REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN,
CAR IL DEMEURERA CHAUD APRÈS L'ARRÊT DE L'APPAREIL.
ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.**

**AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES
JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSETTES OU
LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.**

YOU WILL NEED:
VOUS AUREZ BESION DE:




PHILLIPS SCREWDRIVER
TOURNEVIS CRUCIFORME


- 1** **INSTALLER:** LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.
CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
INSTALLATEUR: LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.
PROPRIÉTAIRE: CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

CAUTION: A BARRIER DESIGNED TO REDUCE THE RISK OF BURNS FROM THE HOT VIEWING GLASS AND IS PROVIDED WITH THE APPLIANCE AND SHALL BE INSTALLED. THIS BARRIER IS NOT DESIGNED FOR PROLONGED CONTACT.


CAUTION: UNE BARRIÈRE CONÇU À RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES À PARTIR DE LE CHAUDE LA VITRE EST À CONDITION QUE AVEC L'APPAREIL ET SERA ÊTRE INSTALLÉS. L'ÉCRAN DE PROTECTION N'EST PAS CONÇU POUR UN CONTACT PROLONGÉ.



REMOVE SAFETY BARRIER.
RETIRER L'ÉCRAN DE PROTECTION.



REMOVE THE DOOR TRIM.
RETIRER LA GARNITURE DE PORTE.



REMOVE THE LIGHT COVER
RETIRER LA COUVERCLE DU LUMIÈRE


Quality System Certified To

ISO
9001-2008


W415-1525 / A / 06.29.16

5

X8




6



REMOVE VIEWING DOOR AND PLACE FACE DOWN ON A SOFT SURFACE.
 RETIREZ LA COMPOSANTS DÉCORATIF ET PLACEZ LA PORTE FACE VERS LE BAS SUR UNE SURFACE DOUCE.


7



REMOVE GLASS MEDIA FROM MEDIA TRAY.
 RETIRER LE BRAISES VITRIFIÉES DE LA PLATEAU.


8

X14



REMOVE MEDIA LABEL. REMOVE SCREWS FROM THE MEDIA TRAY. DO NOT DISCARD.
 ENLEVEZ L'ÉTIQUETTE DE MÉDIA. RETIRER LES VIS DU PLATEAU. NE JETEZ PAS.


9





PLACE LEFT FRONT SAND TRAY THEN MEDIA LABEL. SECURE MEDIA LABEL TO SAND TRAY AND MEDIA TRAY USING 2 SCREWS REMOVED IN STEP 8. **NOTE : THIS SAND TRAY HAS 2 ADDITIONAL HOLES TO SECURE THE MEDIA LABEL TO THE SAND TRAY.**

PLACEZ LE PLATEAU DE SABLE GAUCHE DE L'AVANT PUIS L'ÉTIQUETTE DE MÉDIA. FIXEZ L'ÉTIQUETTE DE MÉDIA À LE PLATEAU DE SABLE ET LE PLATEAU UTILISANT LES 2 VIS RETIRÉZ DANS L'ÉTAPE 8. **NOTE : CET PLATEAU DE SABLE A 2 TROUS SUPPLÉMENTAIRES POUR FIXEZ L'ÉTIQUETTE DE MÉDIA AU PLATEAU DE SABLE.**

10



REMOVE 2 SCREWS FROM MEDIA COVER THEN PLACE RIGHT FRONT SAND TRAY ON TOP OF MEDIA COVER. SECURE SAND TRAY AND MEDIA COVER TO MEDIA TRAY USING 1 OF THE SCREWS REMOVED. RETIREZ LES 2 VIS SÉCURISANT LA COUVERTURE DE MÉDIA PUIS PLACEZ LE PLATEAU DE SABLE DROITE DE L'AVANT AU-DESSUS LA COUVERTURE DE MÉDIA. GARANTIR LE PLATEAU DE SABLE ET LA COUVERTURE DE MÉDIA AU PLATEAU À L'AIDE D'UN VIS RETIRER.





11

PLACE RIGHT REAR SAND TRAY AND SECURE OTHER SIDE OF MEDIA COVER USING SCREW REMAINING FROM STEP 10. **NOTE : THIS SAND TRAY HAS 2 ADDITIONAL HOLES. IF NOT SECURING MEDIA LABEL, FILL HOLES WITH ADDITIONAL SCREWS (PROVIDED).**
 PLACEZ LE PLATEAU DE SABLE DROITE DE L'ARRIÈRE ET SÉCURISEZ L'AUTRE CÔTÉ DE LA COUVERTURE DE MÉDIA UTILISANT LE VIS RESTANT DE L'ÉTAPE 10. **NOTE : CET PLATEAU DE SABLE A 2 TROUS SUPPLÉMENTAIRES. SI L'ÉTIQUETTE DE MÉDIA N'EST PAS SÉCURISER ICI, REMPLIS LES TROUS AVEC LES VIS SUPPLÉMENTAIRES (FOURNIES).**

12

PLACE LEFT REAR SAND TRAY.
 PLACEZ LE PLATEAU DE SABLE GAUCHE DE L'ARRIÈRE.




13

SECURE SAND TRAYS WITH REMAINING SCREWS REMOVED FROM **STEP 8.**
 FIXER LES PLATEAUX DE LA SABLE AVEC LES VIS RESTANT DE L'ÉTAPE 8.

14

INSTALL ADDITIONAL SCREWS PROVIDED WITH THE KIT.
 INSTALLER VIS SUPPLÉMENTAIRES AVEC LE KIT FOURNIES ENSEMBLE.

LAYOUT DIAGRAM



DO NOT COVER
 PILOT AREA WITH MEDIA/
 NE COUVRE PAS DE VEILLEUSE AVEC
 LES COMPOSANTS DÉCORATIF


NOTE: ONLY USE MEDIA PROVIDED WITH THIS KIT OR THE OPTIONAL DLE. DO NOT MIX WITH ANY OTHER MEDIA.

NOTE: UTILISEZ UNIQUEMENT LES SUPPORTS AVEC CE ENSEMBLE FOURNIS OU LE DLE OPTION. NE MÉLANGER PAS AVEC TOUT AUTRE COMPOSANTS DÉCORATIF.

ARRANGE MEDIA AS ABOVE OR TO SUIT. ONLY USE MEDIA PROVIDED WITH THIS KIT AND/OR THE OPTIONAL DLE KIT. DO NOT MIX WITH ANY OTHER MEDIA. FOLLOW MEDIA REQUIREMENTS BELOW.
 ORGANISER LA COMPOSANTS DÉCORATIF AS-DESSUS OU À CONVENIR. UTILISEZ UNIQUEMENT DES SUPPORTS FOURNIS DANS CES KIT ET/OU DLE KIT OPTIONNEL. NE PAS MÉLANGER AVEC D'AUTRES MÉDIAS. SUIVRE LES BESOINS DES MÉDIAS CI-DESSUS.


15 A

EVENLY SPREAD SAND OVER SAND TRAYS.
DO NOT PLACE ON THE BURNER AREA.
RÉPARTIR UNIFORMÉMENT LE SABLE SUR DE
PLATEAUX DU SABLE. NE PLACEZ PAS SUR LE
BRÛLEUR.




B


PLACE GLASS BEADS OVER BURNER. AVOID OBSTRUCTING
PILOT AREA.
PLACEZ LES BRAISES VITRIFIÉES SUR LE BRÛLEUR. NE
COUVRE PAS LES VEILLEUSE.




C




SPRINKLE VERMICULITE IN A REALISTIC PATTERN TO ENHANCE. AVOID OBSTRUCTING PILOT AREA.
SAPOUDRER LES VERMICULITE POUR ENHANCE LES COMPOSANTS DÉCORATIF. NE COUVRE PAS LES VEILLEUSE.




D



RANDOMLY PLACE ROCKS PROVIDED. DO NOT PLACE OVER THE BURNER AREA.
AU HASARD PLACEZ LES ROCHES FOURNIS. NE PLACER PAS SUR LA BRÛLEUR.



E




IF OPTIONAL DLE IS USED IN CONJUNCTION WITH MKE50 KIT, ENSURE LAYOUT DOES NOT OBSTRUCT THE MAIN BURNER AREA. IF LOGS DO PARTIALLY CROSS THE BURNER, ENSURE THEY ARE PLACED IN LOW FLAME AREA.

NOTE: MAXIMUM OF ONLY 2 DLE KITS ALLOWED FOR PLACEMENT

SI OPTION DLE EST UTILISÉ EN CONJONCTION AVEC MKE50 ENSEMBLE. ASSURER MISE EN PAGE NE OBSTRUER PAS LES LIEUX DE BRÛLEUR PRINCIPALE SI LES JOURNAUX NE SE CROISENT LE BRÛLEUR, ILS SONT PLACÉS ASSURER DANS LA FLAMME FAIBLE.

NOTE: MAXIMALE DE SEULEMENT 2 DLE ENSEMBLE PERMIS POUR PLACEMENT.



16

**MEDIA REQUIREMENTS
LA COMPOSANTS DÉCORATIF EXIGENCE**

⚠ WARNING

RISK OF EXPLOSION!
Place rocks according to instructions

- Do NOT cover burner ports or place rocks in contact with flame.
- Do NOT place rocks in a position that they obstruct the pilot area.
- Do NOT use more than supplied approved amount.
- Use ONLY approved media with this appliance.

Improperly placed rocks will interfere with proper appliance operation.
Delayed ignition may occur.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION!
Placez les roches selon les instructions.

- Ne couvrez PAS orifices du brûleur ou placez des roches en contact avec la flamme.
- Ne placez PAS les roches dans une position qui peut obstruer la zone veilleuse.
- Ne utilisez PAS plus que le montant approuvé fourni.
- Utilisez approuvées SEULEMENT des composants décoratif pour cet appareil.

Mal roches placées vont interférer avec l'appareil approprié opération.
Un d'allumage peut se produire.



SAND
SABLE

DO NOT PUT SAND ON BURNER.
NE PAS SABLE METTRE SUR LE BRÛLEUR.



VERMICULITE

ENTIRE SURFACE. EVENLY SPREAD.
SURFACE L'ENTIRE. RÉPARTIR UNIFORMÉMENT.



GLASS
BRAISES
VITRIFIÉES

SPREAD OVER BURNER AND AT ENDS.
DO NOT COVER BURNER PORTS.
NE COUVRE PAS LES ORIFICES DU BRÛLEUR.



ROCKS
ROCHES

DO NOT COVER BURNER PORTS.
NE COUVRE PAS LES ORIFICES DU BRÛLEUR.

WARNING: MEDIA MISPLACED ON BURNER MAY LEAD TO CARBON BUILDUP.

AVERTISSEMENT: MEDIA ÉGARÉ SUR BRÛLEUR PEUT PROVOQUER DE CARBONE ACCUMULATION.

NOTE: CLEANING THE SAFETY SCREEN MAY BE NECESSARY DUE TO EXCESSIVE LINT / DUST FROM CARPETING, PETS, ETC. SIMPLY VACUUM USING THE BRUSH ATTACHMENT.

NOTE: NETTOYAGE DE L'ÉCRAN DE PROTECTION PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE EN RAISON DES PELUCHES/POUSSIÈRES PROVENANT DES TAPIS, DES ANIMAUX, ETC. IL SUFFIT D'UTILISER L'ASPIRATEUR À L'AIDE DE L'EMBOÛT AVEC UNE BROSSÉ.