

NAPOLEON

FOYERS ÉLECTRIQUES MURAUX
napoleonfoyers.com



Vos possibilités de décor n'auront jamais été aussi flexibles.

Azure [™] 42 - EFL42H	4 - 5
Azure [™] 50 - EFL50H	6 - 7
Azure [™] Vertical 38 - NEFV38H.....	8 - 9
Série Allure [™] - 32, 42, 50, 60, 72 et 100.....	10 - 15
Série Allure [™] Phantom - 42, 50 et 60	16 - 18
Caractéristiques exceptionnelles.....	19
Spécifications	20 - 23



Foyer Allure[™] 100 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



TROUVEZ LE FOYER QUI FERA VOTRE BONHEUR.

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d'un feu pour partager des moments des plus agréables.

Quelque chose de bien particulier est perceptible dans la lueur des flammes vacillantes qui rend les moments spéciaux encore plus réconfortants.

Les foyers Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l'ambiance dans votre maison. Pour ce qui est du design, Napoléon offre une remarquable gamme d'options que vous pourrez intégrer à votre vision de l'esthétisme.

Un foyer ne fait pas que réchauffer une pièce ou y mettre de l'ambiance : il peut aussi augmenter la valeur de votre propriété. En matière de rénovation, l'ajout d'un foyer offre des rendements parmi les plus élevés pour votre plus grande satisfaction.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses années, chaque foyer Napoléon est couvert par une solide garantie.

Azure^{MD} 42

Ce foyer linéaire électrique de 42 pouces est l'appareil idéal pour ceux qui désirent créer un point d'intérêt élégant dans leur pièce, sans avoir à se soucier d'un système d'évacuation. Les lumières DEL à haute intensité en font l'un des foyers électriques les plus lumineux tant de jour que de soir. Le foyer électrique Azure^{MD} 42 offre trois réglages de couleur différents pour la flamme afin de s'agencer à n'importe quelle pièce ou en rehausser le décor. Son installation murale pratique permet de métamorphoser aisément et rapidement les salles de séjour, cuisines, salles de bain, salles d'attente et bureaux.

EFL42H

5000 BTU

1500 watts

18 po H x 42 po L x 4 3/8 po P

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 20.

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ

Caractéristiques et accessoires



Cache-fil pouvant être peint



Télécommande



Foyer Azure^{MD} 42 illustré avec un cache-fil pouvant être peint et le jeu de flammes réglé sur multicolore.



Foyer Azure™ 42 illustré avec un cache-fil pouvant être peint et le jeu de flammes réglé sur le bleu.



Choix de couleur du jeu de flammes
Bleu, multicolore et orange



Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge



Azure^{MD} 50

Le foyer linéaire électrique Azure^{MD} 50 de Napoléon est l'appareil idéal pour ceux qui désirent créer un point d'intérêt élégant dans leur pièce, sans avoir à se soucier d'un système d'évacuation. Les lumières DEL à haute intensité font l'un des foyers électriques les plus lumineux qui peut être utilisé tant de jour que de soir. Le foyer électrique Azure^{MD} 50 offre trois réglages de couleur différents pour la flamme afin de s'agencer à n'importe quelle pièce ou en rehausser le décor. Il comprend une généreuse façade vitrée et un lit de braises de verre transparent qui met en valeur le design sobre et épuré. Son installation murale pratique permet de métamorphoser aisément et rapidement les salles de séjour, chambres à coucher, cuisines, salles d'attente et bureaux.

EFL50H

5000 BTU

1500 watts

19 7/8 po H x 43 1/2 po L x 4 7/8 po P

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 20.

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ

Caractéristiques et accessoires



Cache-fil pouvant être peint



Ouvertures de ventilation avant qui permettent à l'unité d'être partiellement encastrée



Télécommande



Foyer Azure^{MD} 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.






Foyer Azure™ 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur multicolore.



Choix de couleur du jeu de flammes
Bleu, multicolore et orange



Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge



Azure^{MD} Vertical 38

Le foyer électrique Azure^{MD} Vertical 38 est un superbe appareil qui est parfait dans toutes les pièces, petites ou grandes, et qui ne nécessite pas de système d'évacuation. Ne faites plus de compromis sur le style de votre décor grâce au grand choix d'options offert! Personnalisez votre foyer électrique Azure^{MD} Vertical 38 en choisissant parmi trois réglages de couleurs, non seulement pour le lit de braises CRYSTALINE^{MD}, mais également pour la lumière de veille. Optez pour une installation pratique sur le mur où il suffit de suspendre, de brancher et d'allumer le foyer, ou d'une installation encastrée pour un aspect affleurant. Quoi que vous fassiez, installez-vous confortablement, détendez-vous, télécommande à la main et remémorez les beaux souvenirs auprès de votre nouveau foyer électrique Azure^{MD} Vertical 38.

NEFV38H

5110 BTU

1500 watts

38 po H x 17 po L x 6 po P

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 20.

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ

Caractéristiques et accessoires




Cache-fil pouvant être peint



Options de couleurs pour la lumière de veille
Bleu, orange et violet



Télécommande






Foyer électrique Azure® Vertical 38 illustré avec le lit de braises et la lumière de veille réglés sur le bleu, et un cache-fil pouvant être peint.



Options de couleurs pour le lit de braises CRYSTALINE™
Bleu, orange et violet



Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge



Série Allure^{MD}

Il est facile de créer un décor unique avec un foyer de la série Allure^{MD}. Offert en six largeurs, chaque foyer Allure^{MD} comprend un lit de braises de verre étincelant et offre trois réglages de couleur différents pour la flamme : orange, bleu ou combiné. La télécommande qui est incluse avec le foyer permet de contrôler l'apparence de la flamme, ainsi que la température et la soufflerie. Il suffit de brancher un foyer de la série Allure^{MD} et de le placer sur une table ou le suspendre au mur pour créer une ambiance instantanée. Ces foyers ont la particularité de pouvoir être entièrement encastrés dans un mur grâce aux ouvertures de ventilation qui sont situées à l'avant. La seule difficulté pour vous sera de décider quel modèle choisir.

5000 BTU

1500 watts

21 ½ po H x 5 po P


Caractéristiques



Télécommande



Cache-fil pouvant être peint



Panneau de commande à écran tactile




Ouvertures de ventilation avant qui permettent à l'unité d'être entièrement encastrée



Choix de couleur du jeu de flammes
Bleu, multicolore et orange

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ

Accessoires




Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge




Foyer Allure^{MD} 50 illustré avec un jeu de flammes combinées orange et bleu.

Plusieurs grandeurs pour convenir à n'importe quelle pièce.




NEFL60FH — 60 po




NEFL50FH — 50 po



NEFL72FH — 72 po



NEFL42FH — 42 po



NEFL100FH — 100 po



NEFL32FH — 32 po





Foyer Allure™ 32 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



Foyer Allure™ 42 illustré avec le jeu de flammes réglé sur le bleu.



Foyer Allure™ 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



Foyer Allure™ 60 illustré avec un jeu de flammes combinées orange et bleu.



Foyer Allure™ 72 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



Foyer Allure® 100 illustré avec un jeu de flammes combinées orange et bleu.

Série Allure^{MD} Phantom

Transformez votre pièce en y suspendant un des foyers électriques de la série Allure^{MD} Phantom, sans avoir à faire appel à un spécialiste. Admirez le scintillement du lit de braises de verre et des flammes sans reflet grâce à la façade noir mat et à l'écran décoratif. Ajustez votre confort et l'ambiance avec un simple bouton. Réglez la hauteur des flammes et passez instantanément d'un bleu clair à un orange vif, ou une combinaison des deux. Les foyers de la série Allure^{MD} Phantom peuvent être branchés et simplement placés sur une table, ou ils peuvent être entièrement encastrés ou suspendus au mur avec une projection de seulement 5 po dans la pièce. Ravivez votre décor avec l'un des trois luxueux foyers électriques de la série Allure^{MD} Phantom.

5000 BTU
1500 watts
21 ½ po H x 5 po P

Caractéristiques



Télécommande




Cache-fil pouvant être peint



Panneau de commande à écran tactile



Ouvertures de ventilation avant qui permettent à l'unité d'être entièrement encastrée



Foyer Allure^{MD} Phantom illustré avec un lit de cubes de cristaux transparents, une façade noir mat et un écran décoratif.



Choix de couleur du jeu de flammes : bleu, multicolore et orange

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ

Accessoires



Braises de verre disponibles en ensembles alternatifs ou en ensembles décoratifs
Transparent (inclus), topaze, bleu, ambre, noir et rouge

Plusieurs grandeurs pour convenir à n'importe quelle pièce.



NEFL42FH-MT — 42 po



NEFL50FH-MT — 50 po



NEFL60FH-MT — 60 po



Foyer Allure™ Phantom 42 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.





Foyer Allure® Phantom 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur le bleu.




Foyer Allure® Phantom 60 illustré avec un jeu de flammes combinées orange et bleu.



Caractéristiques exceptionnelles

de la technologie d'avant-garde de Napoléon



La fiabilité de la technologie DEL

Pour une plus grande commodité, les séries de foyers électriques Azure™, Allure™ et Allure™ Phantom vous offrent la fiabilité de la technologie DEL. Les lumières DEL sont très écoénergétiques et durables, éliminant ainsi le tracas de devoir changer les ampoules. De plus, les lumières DEL à haute intensité sont visibles tant de jour que de nuit, ce qui vous permet de profiter de votre foyer toute la journée.

Une façade sans reflet avec un écran invisible

Les foyers de la série Allure™ Phantom de Napoléon sont dotés d'un écran décoratif et d'une façade noir mat qui éliminent les reflets distrayants causés par une façade vitrée. Les lumières DEL à haute intensité sont visibles tant de jour que de nuit!

Commandes à écran tactile dissimulées

Les commandes à écran tactile de la série Allure™ et Allure™ Phantom vous permettent de régler la soufflerie, le niveau de chaleur, la hauteur et la luminosité du jeu de flammes. À la simple pression d'une touche, vous pouvez non seulement régler le thermostat à la température désirée, mais vous pouvez aussi programmer la minuterie pour régler la durée de fonctionnement.


Diffusion de chaleur par l'avant

Les foyers électriques Allure™ et Allure™ Phantom de Napoléon ont été conçus avec des ouvertures de ventilation à l'avant, vous donnant ainsi le choix entre une installation entièrement encastrée ou une installation pratique sur le mur.

Options d'installation flexibles

Les foyers électriques Azure™ de Napoléon peuvent être partiellement encastrés (sauf le modèle Azure™ 42) afin de réduire la projection dans la pièce. Tous les foyers de la série Allure™ sont dotés d'ouvertures de ventilation à l'avant, ils peuvent donc être entièrement encastrés pour un style raffiné qui n'empiète pas dans la pièce.


Azure™ 42
EFL42H
 Illustré aux pages 4 et 5



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL42H	5000	1500	18 po	S.O.	42 po	S.O.	4 3/4 po*	S.O.	Murale	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.


Azure™ 50
EFL50H
 Illustré aux pages 6 et 7



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL50H	5000	1500	19 3/8 po	17 1/2 po	49 3/8 po	45 po	4 3/8 po*	3 1/2 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Azure™ Vertical 38
NEFV38H
 Illustré aux pages 8 et 9




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFV38H	5110	1500	38 po	33 po	17 po	13 3/4 po	6 po*	2 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

* Exclut l'épaisseur de la vitre.
 Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perde de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.
 Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Allure™ 32 NEFL32FH

Illustré aux pages 10 et 11




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFL32FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	32 po	27 13/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	Murale/Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Allure™ 42 NEFL42FH

Illustré aux pages 10 et 11




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFL42FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	42 po	38 po	5 po	3 1/2 - 5 po	Murale/Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Allure™ 50 NEFL50FH

Illustré aux pages 10 et 11



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFL50FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	50 po	45 15/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	Murale/Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.


* Exclut l'épaisseur de la vitre.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perde de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Allure™ 60 NEFL60FH

Illustré aux pages 10 et 11




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFL60FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	60 po	55 13/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	Murale/Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Allure™ 72 NEFL72FH

Illustré aux pages 10 et 11




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFL72FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	72 po	67 3/8 po	5 po	3 1/2 - 5 po	Murale/Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Allure™ 100 NEFL100FH

Illustré aux pages 10 et 11




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFL100FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	100 po	95 3/8 po	5 po	3 1/2 - 5 po	Murale/Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étagage, du degré d'isolation/perde de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Allure™ Phantom 42 NEFL42FH-MT

Illustré aux pages 16 et 17




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFL42FH-MT	5000	1500	21 3/8 po	21 po	42 po	38 po	5 1/3 po	3 1/2 - 5 po	Murale/Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Allure™ Phantom 50 NEFL50FH-MT

Illustré aux pages 16 et 17




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFL50FH-MT	5000	1500	21 3/8 po	21 po	50 po	45 15/16 po	5 1/3 po	3 1/2 - 5 po	Murale/Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Allure™ Phantom 60 NEFL60FH-MT

Illustré aux pages 16 et 17



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
NEFL60FH-MT	5000	1500	21 3/8 po	21 po	60 po	55 15/16 po	5 1/3 po	3 1/2 - 5 po	Murale/Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

* Exclut l'épaisseur de la vitre.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.



NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514 737-6294 Téléc. : 514 344-9925
napoleonfoyers.com



Détaillant autorisé

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. © Wolf Steel Itée.

Imprimé au Canada
ADBREL-WALL 02/2017