

NAPOLEON



FOYERS À ÉVACUATION DIRECTE SPÉCIALISÉS
napoleonfoyers.com



Trouver le foyer qui fera votre bonheur.

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d'un feu pour partager des moments des plus agréables. Quelque chose de bien particulier est perceptible dans la lueur des flammes vacillantes qui rend les moments spéciaux encore plus réconfortants.

Les foyers Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l'ambiance dans votre maison. Pour ce qui est du design, Napoléon offre une remarquable gamme d'options que vous pourrez intégrer à votre vision de l'esthétisme.

Un foyer ne fait pas que réchauffer une pièce ou y mettre de l'ambiance : il peut aussi augmenter la valeur de votre propriété. En matière de rénovation, l'ajout d'un foyer offre des rendements parmi les plus élevés pour votre plus grande satisfaction.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses années, chaque foyer Napoléon est couvert par la Garantie à Vie Limitée de Napoléon.

Flambeau® - GT8.....	4 - 5
Vittoria™ - GD19.....	6 - 7
Park Avenue™ - GD82T-PAE.....	8 - 9
Tureen™ - GD82T-TE.....	10 - 11
Plazmafire™ 31 - WHD31.....	12 - 13
Plazmafire™ 48 - WHD48.....	14 - 15
Crystallo™ - BGD36CFG.....	16 - 17
Grandville™ 36 CF - BGD36CF.....	18 - 19
Caractéristiques exceptionnelles de Napoléon.....	20 - 21
Spécifications et schémas.....	22 - 23



Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et de vous offrir des produits de confort au foyer de qualité depuis plus de 40 ans.





ÉTUDE SUR LES
LIEUX D'INTÉRÊT

L'étude de Napoléon sur les lieux d'intérêt propose des perspectives sur les zones clés de la maison. Plus spécifiquement, sur la manière de faire de vos pièces des lieux de détente et d'interaction sociale fonctionnels afin de rehausser vos moments mémorables.

Dans cette brochure, nous partagerons certaines de nos perspectives avec vous. Pour plus d'inspiration, visitez napoleonfireplaces.com/inspiration

Flambeau®

Une simplicité moderne

Le Flambeau® de Napoléon est un foyer ultramoderne au style élancé, muni de panneaux réflecteurs en forme de prisme. La simplicité de la flamme unique et lumineuse brille avec art. Il constitue un élément décoratif parfait pour les chambres à coucher, salles de bain, cuisines, vestibules, couloirs, bureaux, bars, salons et salles d'attente. Grâce à son installation flexible, le Flambeau® est idéal pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation, en particulier là où l'espace est restreint.

Options et accessoires



Cabinets réglables
Deux options de fini



Ensemble d'éclairage
DEL
Quatre lumières
comprises



Allumage automatique
par bouton-poussoir



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME®
(inclus)



Façade en acier inoxydable brossé



ÉTUDE SUR LES
LIEUX D'INTÉRÊT

La salle de séjour, la cuisine et la chambre à coucher sont des pièces de choix pour créer des lieux d'intérêt. Concevoir ces pièces correctement est un gage de succès.

GT8

6 000 BTU

Surface de vision : 10 1/2 po L x 26 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 22.

Flambeau[®] illustré avec une façade en fini noir métallique.

Vittoria^{MD}

Une simplicité moderne

Grâce à ses lignes pures et son profil élancé, le foyer au gaz Vittoria^{MD} s'installe facilement dans les espaces plus restreints... il convient parfaitement aux entrées ou aux murs en coin. Avec le choix d'un ensemble de bûches et d'une façade traditionnelle ou d'un ensemble Mineral Rock et d'une façade contemporaine, le Vittoria^{MD} vous est offert en deux styles complètement différents. Le Vittoria^{MD} comprend une lumière de veille exclusive à Napoléon, un allumeur électronique avec piles de secours et une vitre en céramique radiant la chaleur. Que vous optiez pour un style traditionnel ou contemporain, le Vittoria^{MD} est le choix idéal pour les petits espaces de séjour.

Options et accessoires



Panneaux ornementaux
Fini peint noir métallique



Télécommandes F45 et F60
Marche/arrêt et affichage numérique




Lumière de veille
exclusive



Brûleur avec ensemble
Mineral Rock



Panneaux décoratifs
brique/pierre en fini de
pierre de sable



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME^{MD}



Façade contemporaine en fini peint
noir



Façade contemporaine en acier
inoxydable brossé



Façade traditionnelle en fini étain
martelé





GD19

Jusqu'à 11 500 BTU

Surface de vision : 16 5/8 po L x 24 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 22.

Foyer Vittoria™ illustré avec un façade traditionnelle en fini étain martelé et un ensemble de brûleur avec bûches.

Park Avenue^{MD}

Un style européen

Ce magnifique foyer est doté d'un style unique et d'un brûleur d'avant-garde qui crée les flammes les plus réalistes de l'industrie. Le modèle Park Avenue^{MD} de luxe est offert avec une lumière de veille exclusive, une soufflerie, une télécommande multifonction (contrôlant la flamme, la soufflerie et la lumière de veille) et le système de brûleur PHAZERAMIC^{MD} à la fine pointe technologique. Les options décoratives exclusives font du Park Avenue^{MD} un foyer idéal dans n'importe quelle pièce de votre demeure.



Façade rectangulaire en fini peint noir

Options et accessoires



Bornes de chenet



Télécommande (incluse)



Panneaux simili-briques victoriens en fini pierre de sable



Lumière de veille exclusive



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}



Façade murale et base d'élévation en acier inoxydable brossé



ÉTUDE SUR LES
LIEUX D'INTÉRÊT

Un foyer peut être installé au-dessus d'une baignoire pour créer une ambiance chaleureuse et intime. Augmentez davantage l'attrait de votre espace avec un superbe éclairage et des éléments visuels évoquant beauté et intimité.

GD82T-PAE

Jusqu'à 26 000 BTU

Surface de vision : 22 po L x 29 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 22.

Foyer Park Avenue® illustré avec une façade arquée Héritage en fini peint noir et des panneaux simili-briques victoriens en fini pierre de sable.

Tureen^{MD}

Style et élégance

Le Tureen^{MD} de Napoléon présente un style tout à fait unique qui comprend un système de brûleur Medallion^{MD} de gros calibre, une lumière de veille exclusive, des roches de rivière stylisées et une remarquable flamme allongée. Le bol en céramique contemporain, les accessoires décoratifs et le panneau réflecteur concave en fini chrome satiné contribuent à l'impressionnant design du Tureen^{MD}. Peu importe l'endroit où il est installé, cet appareil constitue un élément décoratif extraordinaire et dynamique.

Options et accessoires



Télécommande
(incluse)



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME[™]



Façade rectangulaire en fini peint noir



Façade arquée à motif Héritage en fini
peint noir





GD82T-TE

Jusqu'à 26 000 BTU

Surface de vision : 22 po L x 29 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 22.

Foyer Tureen illustré avec une façade murale et une base d'élévation en acier inoxydable brossé.

Plazmafire^{MD} 31

Installation facile

Idéal pour les pièces modernes et contemporaines, le foyer Plazmafire^{MD} 31 de Napoléon est facile à installer en plus d'offrir toutes les commodités d'un foyer au gaz à évacuation directe. Les possibilités d'installation sont quasi illimitées... l'installation est presque aussi simple que de suspendre un tableau sur un mur. Avec une surface de vision remarquable, une puissance de 20 000 BTU, un lit de braises CRYSTALINE^{MD} topaze exclusif et des panneaux décoratifs en fini ardoise, le Plazmafire^{MD} de Napoléon est un excellent ajout à notre collection de foyers contemporains ainsi qu'à n'importe quelle pièce de votre demeure.



Façade rectangulaire en fini peint noir

Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60
Marche/arrêt et affichage numérique



Ensemble d'éclairage DEL
Deux lumières comprises



Panneaux décoratifs en
fini ardoise (inclus)



Braises de verre bleues



Braises de verre ambre



Braises de verre noires



Braises de verre rouges



Braises de verre topaze
(incluses)



Braises de verre
transparentes



WHD31

20 000 BTU

Surface de vision : 31 1/2 po L x 16 1/2 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23.

Foyer Plazmafir® 31 illustré avec une façade convexe en acier inoxydable brossé.

Plazmafire^{MD} 48

Style remarquable

Le foyer linéaire au gaz mural Plazmafire^{MD} 48 présente d'innombrables possibilités d'installation. Ce magnifique foyer au gaz contemporain a été conçu de manière à en faciliter l'installation. Le Plazmafire^{MD} 48 ne requiert aucune ossature particulière et s'installe rapidement sur un mur à l'aide du support fourni. Ce foyer comprend également des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD} et un lit de braises de verre CRYSTALINE^{MD} topaze étincelantes.



Façade rectangulaire en fini peint noir

Options et accessoires



Télécommande Proflame II (incluse)



Compatible avec application eFIRE à technologie Bluetooth



Ensemble d'éclairage DEL



Braises de verre bleues



Braises de verre ambre



Braises de verre noires




Braises de verre rouges



Braises de verre topaze (incluses)



Braises de verre transparentes



ÉTUDE SUR LES
LIEUX D'INTÉRÊT

L'étude de Napoléon sur les lieux d'intérêt indique que plus de **90 %** des personnes interrogées souhaitent vivement avoir un foyer dans leur salle de séjour/salle familiale.

WHD48

Jusqu'à 28 000 BTU

Surface de vision : 36 1/2 po L x 16 1/2 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23.

Foyer Plazmafire™ 48 illustré avec une façade rectangulaire en acier inoxydable brossé.

Crystallo^{MD}

Clair comme le cristal...

Ce foyer pleine vision avec lit de braises CRYSTALINE^{MD} exclusif fait partie de la collection contemporaine de foyers Napoléon. Le foyer Crystallo^{MD} est une source d'inspiration pour créer un environnement chaleureux qui met l'accent sur la chaleur, la beauté et le style. Le Crystallo^{MD} est offert de série avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD} et une bande de lumières DEL multifonction. Ces dernières font défiler une multitude de teintes basées sur un spectre de couleur RVB, elles peuvent également être réglées sur la couleur qui s'agence le mieux à votre décor (incluant le blanc) et servir de lumière de veille. Voilà un foyer tout à fait unique qui se démarque par son élégance moderne!

Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60
Marche/arrêt et affichage
numérique



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME^{MD} (inclus)



Moulure inférieure en fini
chrome satiné



Braises de verre bleues



Braises de verre ambre



Braises de verre noires




Braises de verre rouges



Braises de verre topaze
(incluses)

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





BGD36CFG

Jusqu'à 17 000 BTU

Surface de vision : 40 po L x 34 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23.



Bande de lumières DEL

Les lumières DEL font défiler une sélection de couleurs basées sur un spectre de couleur RVB (l'image ci-dessus présente la palette des couleurs, le lit de braises brillera d'une seule couleur à la fois)

Foyer Crystallo™ illustré avec une façade convexe en fini étain scintillant et des lumières DEL réglées sur le bleu.

Grandville^{MD} 36 CF

Le meilleur des deux mondes

Le foyer au gaz Grandville^{MD} 36 CF de Napoléon, doté d'une vitre radiant la chaleur, de magnifiques FLAMMES JAUNES DANSANTES[®] et de bûches PHAZER[®] réalistes est le complément idéal à un style contemporain et épuré. Il est le foyer parfait pour ceux qui désirent une apparence traditionnelle et un concept pleine vision moderne. Le Grandville^{MD} 36 CF vous offre le meilleur des deux mondes.


Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60
Marche/arrêt et affichage
numérique



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME[™] (inclus)



Ensemble Mineral Rock



Façade convexe en fini étain scintillant





BGD36CF

Jusqu'à 17 000 BTU



Surface de vision : 40 po L x 34 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23.

Foyer Grandville® 36 CF illustré avec une façade pleine vision offerte de série et un ensemble Mineral Rock.

Caractéristiques exceptionnelles

de la technologie d'avant-garde de Napoléon



Système de brûleur d'avant-garde

Le système de brûleur sophistiqué de Napoléon offre une technologie de flammes supérieure. Les orifices de brûleur disposés de façon stratégique créent les FLAMMES JAUNES DANSANTES* les plus réalistes de l'industrie.

Soupapes calibrées avec précision

Entourées d'une enveloppe protectrice en fonte d'aluminium, les soupapes précises offrent une fiabilité absolue et un système de contrôle du gaz SAFE GUARD™ sécuritaire à 100 %.

Économie minimum de 30 % sur votre facture de chauffage avec le chauffage par zone

NOUVEAU
CHAUFFAGE
Par Zone

Le chauffage par zone signifie que vous chauffez la pièce que vous utilisez le plus avec une source auxiliaire de chauffage, comme un foyer au gaz Napoléon. Le chauffage par zone est la solution évidente pour les familles soucieuses de la hausse du prix des combustibles.

Une conception exceptionnelle

La finesse des détails est perceptible dans chaque aspect des foyers Napoléon... chacun d'entre eux est fabriqué à la main avec fierté et excellence pour durer toute une vie.

Écrans de protection


Napoléon, un chef de file en matière de conception et d'innovation a conçu des écrans de protection esthétiques pour tous ses appareils au gaz afin de vous procurer une sécurité et une tranquillité optimales.

Caractéristiques exceptionnelles

de la technologie d'avant-garde de Napoléon

Système à évacuation directe

1. Dégagement zéro à l'ossature combustible*
2. Air ambiant chauffé par convection forcée
3. Chaleur radiante
4. Vitre en céramique ou en verre trempé à haute température qui laisse irradier plus de chaleur dans l'air ambiant de la pièce. Économisez jusqu'à 30 % sur vos coûts énergétiques avec le chauffage par zone et la chaleur radiante
5. L'air frais ambiant est attiré naturellement dans l'ouverture inférieure, il circule autour de la chambre de combustion, et il ressort réchauffé dans l'espace de séjour
6. Soufflerie optionnelle à vitesse variable avec roulements à billes à haute température qui augmente l'efficacité de chauffage
7. Système de brûleur en céramique d'avant-garde (certains modèles)
8. Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™ qui augmentent davantage la quantité de chaleur irradiée (optionnels sur la plupart des modèles)
9. Système de brûleur d'avant-garde qui produit les flammes les plus réalistes de l'industrie
10. Chambre de combustion scellée
11. Évacuation arrière optionnelle (certains modèles)



12. Système d'échangeur de chaleur efficace
13. Entrée d'air de combustion
14. Sortie des gaz d'évacuation


Pendant plus de 40 années de recherche et développement, Napoléon a perfectionné la technologie de l'évacuation directe, ce qui lui permet de vous offrir un foyer, poêle ou encastré qui convient à votre style de vie.

Grâce à la technologie de l'évacuation directe de Napoléon, vous pouvez concevoir et installer votre foyer dans des endroits uniques, qui étaient auparavant inaccessibles avec les foyers de maçonnerie traditionnels. Même votre sous-sol peut être transformé en une oasis chaleureuse et accueillante pour votre famille et vos amis.

Que vous rénoviez, construisiez ou remplaciez un foyer inefficace, Napoléon vous guidera vers le produit qui convient le mieux à vos besoins et à votre maison. L'achat d'un foyer Napoléon constitue un investissement intelligent qui procurera de nombreuses années de luxe abordable à vous et votre famille.

* Pour les détails, consulter le manuel d'installation

Terminaison à évacuation mécanique



1. Convient aux systèmes d'évacuation aux diamètres variés
2. Installation facile. Construction durable qui ne nécessite pas d'entretien
3. La soufflerie est installée à l'extérieur, dans la terminaison, ce qui assure un fonctionnement silencieux à l'intérieur
4. La terminaison peut se situer plus haute ou plus basse que le foyer, ce qui offre une plus grande polyvalence pour les installations à évacuation directe
5. Aucun tuyau vers la terminaison
6. Le système permet l'installation de conduits vers le haut ou vers le bas et même de contourner des objets (par ex. derrière les escaliers)


La terminaison à évacuation mécanique de Napoléon offre une plus grande polyvalence pour les installations à évacuation directe. La possibilité de positionner la terminaison plus haute ou plus basse que le foyer et d'installer les conduits vers le haut ou vers le bas permet d'effectuer des installations où l'emplacement du foyer se trouve à une distance considérable d'un mur extérieur. La soufflerie qui aspire les gaz de combustion hors du foyer est installée à l'extérieur, dans la terminaison, ce qui procure un fonctionnement silencieux à l'intérieur.

Disponible pour certains modèles

Flambeau®

Illustré aux pages 4 et 5

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Surface de vision		Efficacités ÉnerGuide	Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur			
GT8	6 000	6 000	Arrière	43 3/4 po	44 1/4 po	12 po	14 1/2 po	6 3/4 po	7 po	Céramique	26 po	10 1/2 po	58 %	S.O.	Oui

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Vittoria™

Illustré aux pages 6 et 7

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Surface de vision		Efficacités ÉnerGuide	Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur			
GD19	11 500	11 000	Dessus/Arrière	34 1/8 po	34 3/8 po	21 3/4 po	22 1/4 po	13 po	13 1/4 po	Céramique	24 po	16 5/8 po	55,9 %	Optionnelle	Oui

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Park Avenue™

Illustré aux pages 8 et 9

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Surface de vision		Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur	ÉnerGuide	AFUE		
GD82T-PAE	26 000	26 000	Dessus	58 po	58 1/4 po	28 po	29 po	22 1/8 po	22 1/2 po	Céramique	29 po	22 po	54,4 %	56 %	Optionnelle	Oui

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Tureen™

Illustré aux pages 10 et 11

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité



Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Surface de vision		Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur	ÉnerGuide	AFUE		
GD82T-TE	26 000	26 000	Dessus	58 po	58 1/4 po	28 po	29 po	22 1/8 po	22 1/2 po	Céramique	29 po	22 po	54 %	56 %	Incluse	Oui

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.


Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Plazmafire[®] 31

Illustré aux pages 12 et 13

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Surface de vision		Efficacités ÉnerGuide	Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur			
WHD31 - Rectangulaire	20 000	16 000	Arrière	28 po	S.O. *	43 5/16 po	S.O. *	8 7/16 po	S.O. *	Céramique	16 1/2 po	31 1/2 po	65,2 %	S.O.	Oui
WHD31 - Convexe	20 000	16 000	Arrière	28 7/16 po	S.O. *	48 3/8 po	S.O. *	10 3/4 po	S.O. *	Céramique	16 1/2 po	31 1/2 po	65,2 %	S.O.	Oui

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Plazmafire[®] 48

Illustré aux pages 14 et 15

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Surface de vision		Efficacités ÉnerGuide	Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur			
WHD48	28 000	28 000	Arrière	28 po	S.O.	60 3/16 po	S.O.	8 7/16 po	S.O.	Céramique	16 1/2 po	36 1/2 po	72,38 %	S.O.	Oui

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Crystallo[®] - BGD36CFG

Illustré aux pages 16 et 17

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Surface de vision		Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur	ÉnerGuide	AFUE		
BGD36CFG	17 000	17 000	Dessus/Arrière	38 1/2 po	38 3/4 po	40 po	40 1/2 po	17 po	17 1/4 po	Trempee	19 po	31 1/4 po	59,4 %	53 %	Optionnelle	Oui

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Granville[®] 36 - BGD36CF

Illustré aux pages 18 et 19

* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité



Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Surface de vision		Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur	ÉnerGuide	AFUE		
BGD36CF	17 000	17 000	Dessus/Arrière	38 1/2 po	38 3/4 po	40 po	40 1/2 po	17 po	17 1/4 po	Trempee	19 po	31 1/4 po	72,6 %	53 %	Optionnelle	Oui

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perde de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique. Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.




NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514 737-6294
napoleonfoyers.com



Détaillant autorisé

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d'évacuation et elles peuvent différer de l'illustration. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Ltée. © Wolf Steel Ltée. ÉnerGuide - Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE - Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. Régime continu - Reflète l'efficacité de chauffage maximale.

Imprimé au Canada
ADBRSBF-FR 11/2017