

NAPOLEON



ELECTRIC WALL MOUNT, RECESSED
AND SEE THRU FIREPLACES
napoleonfoyers.com



Trouver le foyer qui fera votre bonheur.

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d'un feu pour partager des moments des plus agréables.

Quelque chose de bien particulier est perceptible dans la lueur des flammes vacillantes qui rend les moments spéciaux encore plus réconfortants.

Les foyers Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l'ambiance dans votre maison. Pour ce qui est du design, Napoléon offre une remarquable gamme d'options que vous pourrez intégrer à votre vision de l'esthétisme.

Un foyer ne fait pas que réchauffer une pièce ou y mettre de l'ambiance : il peut aussi augmenter la valeur de votre propriété. En matière de rénovation, l'ajout d'un foyer offre des rendements parmi les plus élevés pour votre plus grande satisfaction.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses années, chaque foyer Napoléon est couvert par un programme de garantie exclusif.

CLEARion™ - NEFBD50H	4 - 5
Série Alluravision™ - 42, 50 et 60	6 - 9
Série Allure™ - 32, 42, 50, 60, 72 et 100	10 - 13
Série Allure™ Phantom - 42, 50 et 60	14 - 17
Azure™ Vertical 38 - NEFV38H	18 - 19
Caractéristiques exceptionnelles.....	20 - 21
Spécifications	22 - 27



Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et de vous offrir des produits de confort au foyer de qualité depuis plus de 40 ans.





Foyer Allure™ 100 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.

CLEARion^{MD} 50 Binaire

Le foyer électrique binaire CLEARion^{MD} est le premier foyer électrique réellement binaire offert sur le marché. Pouvant être branché dans une prise ou câblé directement au circuit de la maison, le foyer électrique CLEARion^{MD} crée une ambiance reposante dans deux pièces. Ce foyer unique peut chauffer des pièces séparées à des températures différentes, ce qui permet de rehausser le confort de deux espaces en même temps. Vous avez la possibilité de personnaliser ce foyer avec un lit de braises de verre étincelant ou un ensemble de bûches South Beach avec braises de verre topaze; les deux ensembles sont compris. Illuminés par des lumières DEL à couleurs multiples, les deux ensembles brillent d'un éclat luxueux qui peut être admiré depuis deux pièces.


Options et accessoires




Télécommande



Panneau de commande à écran tactile



Ouvertures de ventilation avant qui permettent à l'unité d'être entièrement encastrée



Braises de verre



bûches South Beach avec braises de verre

Options de couleur pour le lit de braises



Jaune



Orange



Rouge



Magenta



Rose



Violet



Blanc



Bleu ciel



Bleu




Vert



CLEARion^{MD} Shown with Stainless Steel Surround

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ

CLEARION



NEFBD50H

9000 BTU

Surface vitrée : 43 5/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 22

Options de couleur pour le jeu de flammes



Bleu



Multicolore



orange

CLEARion™ shown with Black Surround, Multi-Color Flames, Orange Ember Bed and South Beach Logs with Topaz Glass Embers.

Série Alluravision^{MD}

Admirez le foyer, et non le cadre grâce aux foyers linéaires électriques de la série Alluravision^{MD} de Napoléon. Ils se démarquent par leur façade pratiquement sans cadre, qui met en valeur les couleurs de flammes uniques. Que vous optiez pour des flammes jaunes, oranges, bleues ou multicolores, créez l'ambiance parfaite au simple toucher d'un bouton. Faciles à utiliser, ces foyers électriques sont prêts à l'emploi; il suffit de les suspendre au mur, puis de les brancher dans une prise. Les modèles de la série Alluravision^{MD} peuvent aussi être câblés sur un circuit de 120 V (modèles à profil mince) ou de 240 V (modèles à caisson profond). Les trois formats, soit 42 po, 50 po et 60 po, sont livrés de série avec un lit de braises de verre et une télécommande. La lumière de veille et les braises de verre avec les bûches de bois flotté complètent à merveille le modèle à caisson profond. Choisir un foyer électrique linéaire de la série Alluravision^{MD} de Napoléon, c'est choisir d'embellir sa pièce préférée d'un foyer, et non d'un cadre.

Options et accessoires



Télécommande



Panneau de commande à écran tactile



Braises de verre



Bûches de bois flotté avec braises de verre



Modèles à profil mince (4 1/4 po)



Modèles à caisson profond (5 13/16 po)

Options de couleur pour le lit de braises



Blanc



Bleu



Vert



Rouge



Jaune



Violet



42 po



50 po



60 po

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ



NEFL42CHS

5000 BTU
1500 watts (120 V)

Surface vitrée : 40 1/4 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 26 - 27



Options de couleur pour le jeu de flammes



Jaune



Bleu



Multicolore



Orange

Foyer Alluravision™ 42 à profil mince illustré avec un jeu de flammes bleu, un lit de braises de verre réglé sur le violet et des braises de verre.



NEFL50CHS

5000 BTU
1500 watts (120 V)
Surface vitrée : 48 1/4 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 26 - 27

Foyer Alluravision™ 50 à profil mince illustré avec un jeu de flammes multicolore, un lit de braises de verre réglé sur le bleu et des braises de verre.



NEFL50CHD

9000 BTU
2800 watts (120 V / 240 V)
Surface vitrée : 48 1/4 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 26 - 27

Foyer Alluravision™ 50 à caisson profond illustré avec un jeu de flammes jaune et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.



NEFL50CHS

5000 BTU
1500 watts (120 V)

Surface vitrée : 58 5/16 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 26 - 27

Foyer Alluravision™ 50 à caisson profond illustré avec un jeu de flammes jaunes, un lit de braises de verre réglé sur le bleu et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.



NEFL60CHD

9000 BTU
2800 watts (120 V / 240 V)

Surface vitrée : 58 5/16 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 26 - 27

Foyer Alluravision™ 50 à profil mince illustré avec un jeu de flammes multicolore, un lit de braises de verre réglé sur le violet et des braises de verre.

Série Allure^{MD}

Il est facile de créer un décor unique avec un foyer de la série Allure^{MD}. Offert en six largeurs, chaque foyer Allure^{MD} comprend un lit de braises de verre étincelant et offre trois réglages de couleur différents pour la flamme : orange, bleu ou combiné. La télécommande qui est incluse avec le foyer permet de contrôler l'apparence de la flamme, ainsi que la température et la soufflerie. Il suffit de brancher un foyer de la série Allure^{MD} ou le suspendre au mur pour créer une ambiance instantanée. Ces foyers ont la particularité de pouvoir être entièrement encastrés dans un mur grâce aux ouvertures de ventilation qui sont situées à l'avant. La seule difficulté pour vous sera de décider quel modèle choisir.

Options et accessoires



Télécommande



Cache-fil pouvant être peint



Panneau de commande à écran tactile



Ouvertures de ventilation avant qui permettent à l'unité d'être entièrement encastrée



32"

42"

50"

60"

72"

100"

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





NEFL32FH

5000 BTU
1500 watts
Surface vitrée : 32 po L x 21 1/8 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23 - 24

Foyer Allure™ 32 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



NEFL42FH

5000 BTU
1500 watts
Surface vitrée :
42 po L x 21 1/8 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23 - 24

Choix de couleur du jeu de flammes



Bleu



Multicolore



Orange

Foyer Allure™ 42 illustré avec le jeu de flammes réglé sur le bleu.



NEFL50FH

5000 BTU
1500 watts
Surface vitrée : 50 po L x 21 1/8 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23 - 24

Foyer Allure™ 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



NEFL60FH

5000 BTU
1500 watts
Surface vitrée : 60 po L x 21 1/8 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23 - 24

Foyer Allure™ 60 illustré avec le jeu de flammes réglé sur bleu.



NEFL72FH

5000 BTU
1500 watts

Surface vitrée : 72 po L x 21 1/8 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23 - 24

Foyer Allure™ 72 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



NEFL100FH

5000 BTU
1500 watts

Surface vitrée : 100 po L x 21 1/8 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 23 - 24

Foyer Allure™ 100 illustré avec le jeu de flammes réglé sur combinées orange et bleu.

Série Allure^{MD} Phantom

Transformez votre pièce en y suspendant un des foyers électriques de la série Allure^{MD} Phantom, sans avoir à faire appel à un spécialiste. Admirez le scintillement du lit de braises de verre et des flammes sans reflet grâce à la façade noir mat et à l'écran décoratif. Ajustez votre confort et l'ambiance avec un simple bouton. Réglez la hauteur des flammes et passez instantanément d'un bleu clair à un orange vif, ou une combinaison des deux. Les foyers de la série Allure^{MD} Phantom peuvent être branchés ou ils peuvent être entièrement encastrés ou suspendus au mur avec une projection de seulement 5 po dans la pièce. Ravivez votre décor avec l'un des trois luxueux foyers électriques de la série Allure^{MD} Phantom.

Options et accessoires



Télécommande



Cache-fil pouvant être peint



Panneau de commande à écran tactile




Ouvertures de ventilation avant qui permettent à l'unité d'être entièrement encastrée




Matte Surround and Mesh Screen eliminates reflections



42 po



50 po



60 po

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ



NEFL42FH-MT

5000 BTU

1500 watts

Surface vitrée : 42 po L x 21 1/8 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 25

Choix de couleur du jeu de flammes



Bleu



Multicolore



Orange

Foyer Allure™ Phantom 42 illustré avec le jeu de flammes réglé sur l'orange.



NEFL50FH-MT

5000 BTU

1500 watts

Surface vitrée : 50 po L x 21 1/8 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 25

Foyer Allure® Phantom 50 illustré avec le jeu de flammes réglé sur le bleu.



NEFL60FH-MT

5000 BTU

1500 watts

Surface vitrée : 60 po L x 21 1/8 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 20

Foyer Allure® Phantom 60 illustré avec le jeu flammes combinées orange et bleu.

Azure^{MD} Vertical 38

Le foyer électrique Azure^{MD} Vertical 38 est un superbe appareil qui est parfait dans toutes les pièces, petites ou grandes, et qui ne nécessite pas de système d'évacuation. Ne faites plus de compromis sur le style de votre décor grâce au grand choix d'options offert! Personnalisez votre foyer électrique Azure^{MD} Vertical 38 en choisissant parmi trois réglages de couleurs, non seulement pour le lit de braises CRYSTALINE^{MD}, mais également pour la lumière de veille. Optez pour une installation pratique sur le mur où il suffit de suspendre, de brancher et d'allumer le foyer, ou d'une installation encastrée pour un aspect affleurant. Quoi que vous fassiez, installez-vous confortablement, détendez-vous, télécommande à la main et remémorez les beaux souvenirs auprès de votre nouveau foyer électrique Azure^{MD} Vertical 38.

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ

Options et accessoires



Télécommande



Cache-fil pouvant être peint



Lumière de veille bleu



Lumière de veille orange



Lumière de veille violet

NEFV38H

5000 BTU
1500 watts

Surface vitrée : 12 po L x 21 po H

Pour connaître les autres spécifications
de cet appareil, consulter la page 22

Options de couleur pour le lit de braises



Bleu



Orange




Violet

Azure™ Vertical 38 shown with Blue Ember Bed and Blue Back Lit NIGHT LIGHT™

Caractéristiques exceptionnelles

de la technologie d'avant-garde de Napoléon



La fiabilité de la technologie DEL

Les séries de foyers électriques de Napoléon vous offrent la fiabilité de la technologie DEL. Les lumières DEL sont très écoénergétiques et durables, éliminant ainsi le tracas de devoir changer les ampoules. De plus, les lumières DEL à haute intensité sont visibles tant de jour que de nuit, ce qui vous permet de profiter de votre foyer toute la journée.

Une façade sans reflet avec un écran invisible

Les foyers de la série Allure™ Phantom de Napoléon sont dotés d'un écran décoratif et d'une façade noir mat qui éliminent les reflets distrayants causés par une façade vitrée. Les lumières DEL à haute intensité sont visibles tant de jour que de nuit!

Diffusion de chaleur par l'avant

Les foyers électriques Allure™, Allure™ Phantom et Alluravision™ de Napoléon ont été conçus avec des ouvertures de ventilation à l'avant, vous donnant ainsi le choix entre une installation entièrement encastrée ou une installation pratique sur le mur.



FOYER ÉLECTRIQUE

Fonctionnement économique.



LUMIÈRES DEL ULTRA BRIGHT™

Elles sont visibles tant de jour que de nuit.



TEMPÉRATURE RÉGLABLE

Réglez la chaleur à la température de votre choix.



ENFICHABLE

Vous pouvez simplement brancher votre foyer et commencer à l'utiliser.



PEUT ÊTRE CÂBLÉ

L'appareil peut être câblé au circuit de la maison (not applicable with the Woodland™ electric log set series)



SANS DANGER AU TOUCHER

N'est jamais assez chaud pour se brûler. (CLEARion™ Model Excluded)



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Le bruit de fonctionnement est semblable à un murmure pour votre plus grande satisfaction.



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Chauffez seulement les pièces les plus fréquentées.



PANNEAU DE FOND NON RÉFLÉCHISSANT

Favorise une meilleure visualisation du jeu de flammes (ne s'applique pas aux foyer électriques CLEARion™)



TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION

Contrôle la luminosité, la couleur et la vitesse du jeu de flammes, la soufflerie, la chaleur, la minuterie et plus.



ÉCONOMISEZ JUSQU'À 30 % AVEC LE CHAUFFAGE Par Zone DE NAPOLÉON



PEUT ÊTRE ENCASTRÉE

Partially or fully recess these electric fireplaces




CRISTAUX ÉTINCELANTS

Crystal ember bed glows with the LED lights from underneath



ENSEMBLE DE BÛCHES RÉALISTES

Realistic logset available for the Alluravision™ Series (deep models only) as well as the CLEARion™



Commandes à écran tactile dissimulées

The Allure™, Allure™ Phantom, Alluravision™ and CLEARion™ Series touch screen controls allow you to adjust the heat level, flame height, brightness, timer to control hours of operation, flame and ember bed colour and more!

Options d'installation flexibles


Tous les foyers électriques du série Allure™, Allure™ Phantom et Alluravision™ sont dotés d'ouvertures de ventilation à l'avant, ils peuvent donc être entièrement encastrés pour un style raffiné qui n'empiète pas dans la pièce.

Transformation

All Napoleon's wall mount electric fireplaces, including the new CLEARion™ See Thru electric fireplace, allows for an affordable and quick transformation of any room. Enhance any room in your home, a generous glass front and a clear glass ember bed to complement the crisp, clean design.

CLEARion™ 50 NEFBD50H

Illustré aux pages 4 et 5




Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFBD50H	9000	3000	18 3/8 po	17 15/16 po	50 po	49 po	8 1/6 po	4 1/2 po or 8 po *	12 po	43 5/8 po	Encastrée	Oui	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus

* Framing Depth is dependant on 2x2 vs. 2x4 wall installation.

Azure™ Vertical 38 NEFV38H

Illustré aux pages 18 et 19



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFV38H	5000	1500	38 po	33 po	17 po	13 3/4 po	6 po*	2 po	21 po	12 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

*Exclut l'épaisseur de la vitre.


Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perde de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Allure™ 32 NEFL32FH


Illustré aux pages 10 à 13



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL32FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	32 po	27 13/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	22 4/7 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

Allure™ 42 NEFL42FH


Illustré aux pages 10 à 13



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL42FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	42 po	38 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	32 4/7 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

Allure™ 50 NEFL50FH

Illustré aux pages 10 à 13




Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL50FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	50 po	45 15/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	40 4/7 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Allure™ 60 NEFL60FH


Illustré aux pages 10 à 13



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL60FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	60 po	55 13/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	50 4/7 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

Allure™ 72 NEFL72FH


Illustré aux pages 10 à 13



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL72FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	72 po	67 3/8 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	62 3/5 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

Allure™ 100 NEFL100FH

Illustré aux pages 10 à 13



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL100FH	5000	1500	21 3/8 po	21 po	100 po	95 3/8 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	90 4/7 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus


Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Allure™ Phantom 42 NEFL42FH-MT


Illustré aux pages 14 à 17



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL42FH-MT	5000	1500	21 3/8 po	21 po	42 po	38 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	32 4/7 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

Allure™ Phantom 50 NEFL50FH-MT


Illustré aux pages 14 à 17



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL50FH-MT	5000	1500	21 3/8 po	21 po	50 po	45 15/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	40 4/7 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

Allure™ Phantom 60 NEFL60FH-MT

Illustré aux pages 14 à 17




Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL60FH-MT	5000	1500	21 3/8 po	21 po	60 po	55 13/16 po	5 po	3 1/2 - 5 po	12 po	50 4/7 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.
Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Alluravision™ 42 Slim NEFL42CHS


Illustré aux pages 6 à 9



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL42CHS	5000	1500	17 5/16 po	16 1/8 po	44 7/16 po	42 9/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	40 1/4 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

Alluravision™ 50 Slim NEFL50CHS


Illustré aux pages 6 à 9



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL50CHS	5000	1500	17 5/16 po	16 1/8 po	52 11/16 po	50 13/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	48 1/2 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus

Alluravision™ 60 Slim NEFL60CHS

Illustré aux pages 6 à 9



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL60CHS	5000	1500	17 5/16 po	16 1/8 po	62 9/16 po	60 11/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	58 5/16 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	S.O.	Inclus


Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perde de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Alluravision™ 50 Deep NEFL50CHD


Illustré aux pages 6 à 9



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL50CHD	9000	2800	17 5/16 po	16 1/8 po	52 11/16 po	50 13/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	48 1/2 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus

Alluravision™ 60 Deep NEFL60CHD

Illustré aux pages 6 à 9



Model	BTU	Watts	Hauteur		Largeur Avant		Profondeur		Dimension de la vitre		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Braises
NEFL60CHD	9000	2800	17 5/16 po	16 1/8 po	62 9/16 po	60 11/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	58 5/16 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus



NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 1 877 753-6294
napoleonfoyers.com



Détaillant autorisé

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. © Wolf Steel Itée.